

Charmia®

SIEMENS

# Esimerkki- kodinkonepaketit


Lisää pakettivaihtoehtoja myymälässä!



studioLine

Kampanjahinnat voimassa 29.2.2020  
asti. Koskee uusia keittiötilauksia.

**Charmia-myymlöissä kautta Suomen.**  
Varaa suunnittelu-aika: [www.Kalustetukku.fi](http://www.Kalustetukku.fi)



UUTUUS!

iQ500



## Pariksi mikro BF525LM.

Hinnat sis. alv 24%.	Suositus*	Netto
<b>EU 631BEB2E</b> Front-Facetti	789 €	<b>497 €</b>

Hinnat sis. alv 24%.		Suositus*	Netto
<b>HB 510ABR0S</b>	teräs	789 €	<b>507 €</b>
<b>HB 510ABV0S</b>	valkoinen	789 €	<b>507 €</b>

Hinnat sis. alv 24%.		Suositus*	Netto
<b>BF 525LMS0</b>	teräs	559 €	<b>394 €</b>
<b>BF 525LMW0</b>	valk./teräs	559 €	<b>394 €</b>

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,15 €.

## Käyttömukavuus

- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla

## Varustelu

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- powerManagement-toiminto, joka mahdollistaa keittotason maksimitehon säädön
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto

## Yksityiskohdat

- 4 induktiokeittoaluetta, joissa keittoastiantunnistus
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- 17 tehotasoa

## Turvallisuus

- Lapsilukko toiminnoille
- Turvakatkaisu

## Tekniset tiedot

Induktiokeittoalueiden määrä: 4  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 51 x 592 x 522  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 51 x 592 x 522  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  
 51 x 560-560 x 490-500  
 Sähköliitäntäteho (W): 4600  
 Virtajohdon pituus (cm): 110

## Keittoalueet - koko ja teho

180 mm 1.8 kW	180 mm 1.8 kW	145 mm 1.4 kW	210 mm 2.2 kW

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,42 €.

## Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- Uunissa kestävä titanGlans-emali
- Uunitoiminnot 4 kpl: suuri varioGrilli, Hellävarainen kiertoilma, 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö
- Tarkka lämpötilasäätö: 50 - 275° C

## Muotoilu

- Sylinterivalitsimet
- Uuniluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: lasipinta

## Käyttömukavuus

- Pikakuuennus
- Halogeenivalo uunissa

## Turvallisuus

- Uunin turvallisuus: mekaaninen luukun lukitus
- Irrotettavat pellinkannattimet,
- Uuniluukun lämpötila maks. 50 °C mitattuna uuniluukun keskiosasta 180 °C ylä-/alalämpö, 1 tunnin jälkeen

## Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A  
 Käyttötilavuus: 71  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 595 x 594 x 548  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  
 585-595 x 560-568 x 550  
 Sähköliitäntäteho (W): 3600  
 Virtajohdon pituus (cm): 120

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,21 €.

## Mikromalli / lämmitystoiminto

- Uunin tilavuus: 20 l
- Max. teho: 800 W; 5 tehotasot: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- cookControl7 - automaatiohjelmat eri ruokalajeille
- 4 sulatusohjelmaa ja 3 ruoanvalmistusohjelmaa
- Tarkka lämpötilasäätö (1 kpl)

## Muotoilu

- touchControl-ohjaus
- Vasemmalle aukeava luukku

## Käyttömukavuus

- Helppokäyttöinen järjestelmä: asetukset onnistuvat vaivatta ja nopeasti
- LED-valaistus uunissa
- Pyörivä lasinen kypsennysalusta, halkaisija 25,5 cm
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- Sisäänrakennettu jäähdytyspuhallin

## Tekniset tiedot

Uunin tilavuus (l): 20  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 382 x 594 x 317  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 382 x 594 x 317  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  
 362-365 x 560-568 x 300  
 Liitäntään arvo (W): 1270  
 Virtajohdon pituus (cm): 130



iQ100

Hinnat sis. alv 24%.	Suositus*	Netto
SN 414I01AS teräs/hopea	689 €	460 €
SN 414W01AS valkoinen	629 €	430 €

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,42 €.

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energiatohokkuusluokka: A+ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 3300 l vettä / 290 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- 12 astiastoa
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW

#### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 4 ohjelmaa: Normaali 65 °C, Eko 50 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
- Erikoistoiminto: varioSpeed

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- vario-korjijärjestelmä
- Ruokailuvälinekori alakorissa
- pesuaineanostelija: teline, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- Yläkorin korkeus säädettävissä
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti
- Käynnistysajastin 1-24 h

#### Tekniikka

- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensarit: aquaSensor, määräSensori
- Vedenpehmenyselectroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyysuolan ja huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, poimutettu mikro-suodatin
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox
- Ohjelmanvalitsin, jossa integroitu käynnistuspainike

#### Turvallisuus

- aquaStop
- Lapsilukitus luukulle

#### Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

#### Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A+  
 Melutaso (dB re 1 pW): 48  
 Referenssiohjelman kokonaiskesto (min): 210  
 Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU): 0  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 815 x 598 x 573  
 Virtajohdon pituus (cm): 175



iQ300

Hinnat sis. alv 24%.	Suositus*	Netto
KG 36VW32 valkoinen	859 €	587 €

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 23,40 €.

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energialuokka: A++ asteikolla D - A+++  
 226 kWh/vuosi
- Käyttötilavuus yhteensä: 308 l

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LED-näyttö
- Integroitu vedin

#### Jääkaappiosa

- Jääkaapin käyttötilavuus: 214 l
- 4 turvalasihiyllyä, joista 2 korkeudeltaan säädettävissä
- hyperFresh -laatikko säädettävällä ilmankosteudella pitää hedelmät ja vihannekset pidempään tuoreena.
- Kromattu pullohiylly
- LED-valaistus jääkaapissa

#### Pakastinosa

- \*\*\*\*-pakastin: käyttötilavuus 94 l
- lowFrost-pakastin muodostaa 25% vähemmän huurretta ja on nopeampi sulattaa
- Pakastusautomaattikka
- Pakastusteho: 7 kg/vrk
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 23 tuntia
- 3 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 1 bigBox

#### Tekniset tiedot

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Ovi aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

#### Tekniset tiedot



Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A++  
 Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC): 94  
 Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC): 214  
 Melutaso (dB re 1 pW): 39  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 1860 x 600 x 650  
 Oven sarana: oikealla, vaihdettavissa  
 Virtajohdon pituus (cm): 240

## PAKETTI 1 KAMPANJANETTO

Suositus 3625,00 €, netto 2415,00 €.

# 2173,90 €

Voimassa 29.2.2020 asti. Koskee uusia keittiötilauksia.



### Pariksi mikro BF425LM.

Hinnat sis. alv 24%. Suositus\* **Netto**  
**EU 631BEB2E** 789 € **497 €**  
**Front-Facetti**

Hinnat sis. alv 24%. Suositus\* **Netto**  
**HB 478GCB0S** **musta** 1 349 € **905 €**  
**HB 478GCW0S** **valkoinen** 1 349 € **905 €**

Hinnat sis. alv 24%. Suositus\* **Netto**  
**BF 425LMB0** **musta/blackSteel** 589 € **394 €**  
**BF 425LMW0** **valkoinen/blackSteel** 589 € **394 €**

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,15 €.

#### Käyttömukavuus

- touchControl-tehonvalinta +/- valitsimien avulla

#### Varustelu

- powerBoost-toiminto kaikilla induktiokeittoalueilla (toiminto voidaan aktivoida keittoalueelle silloin, kun saman ryhmän toinen keittoalue ei ole käytössä)
- powerManagement-toiminto, joka mahdollistaa keittotason maksimiteton säädön
- quickStart-toiminto
- reStart-toiminto

#### Yksityiskohdat

- 4 induktiokeittoaluetta, joissa keittoastiantunnistus
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluessa
- Hälytys
- 17 tehotasoa

#### Turvallisuus

- Lapsilukko toiminnoille
- Turvakatkaisu

#### Tekniset tiedot

Induktiokeittoalueiden määrä: 4  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 51 x 592 x 522  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 51 x 592 x 522  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  
 51 x 560-560 x 490-500  
 Sähköliitäntäteho (W): 4600  
 Virtajohdon pituus (cm): 110

#### Keittoalueet - koko ja teho

180 mm 1.8 kW	180 mm 1.8 kW	145 mm 1.4 kW	210 mm 2.2 kW

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,50 €.

#### Uunimalli / toiminnot

- Uunin tilavuus: 71 l
- Energialuokka A (asteikolla A+++ - D)
- 9 uunitoimintoa: 3D kiertoilma Plus, ylä-/alalämpö, kiertoilmagrilli, suuri varioGrilli, pizzatoiminto, coolStart, erillinen alalämpö, kypsennys matalassa lämpötilassa, Hellävarainen kiertoilma
- Tarkka lämpötilasäätö: 30 - 275°C
- Paistolämpömittari
- cookControl30 - automaattiohjelmat eri ruokalajeille
- Automaattinen pikakuuminen
- coolStart

#### Muotoilu

- Sylinterivalitsimet
- lightControl: valaistu valitsin
- Uuninluukun sisäpinta lasia
- Ohjauspaneeli: lasipinta

#### Käyttömukavuus

- LCD-näyttö
- activeClean – automaattinen pyrolyysipuhdistus
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- Valo uunin katossa
- lämpötilasuositus
- kuumenemisen seuranta
- sapattitoiminto
- Pehmeästi avautuva ja sulkeutuva uuninluukku
- Teleskooppikannattimet hankittavissa lisävarusteena

#### Turvallisuus

- Uunin turvallisuus: jälkilämmön osoitin, lapsilukitus uunitoiminnoille, mekaaninen luukun lukitus, turvakatkaisu, elektroninen luukun lukitus
- Irotettavat pellinkannattimet
- Uuninluukun lämpötila maks. 30 °C mitattuna luukun keskiosasta (ylä-/alalämpö 180 °C, 1 tunnin jälkeen)

#### Tekniset tiedot

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A  
 Käyttötilavuus: 71  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 595 x 594 x 548  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 595 x 594 x 548  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  
 585-595 x 560-568 x 550  
 Sähköliitäntäteho (W): 3600  
 Virtajohdon pituus (cm): 120

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,21 €.

#### Mikromalli / lämmitystoiminto

- Uunin tilavuus: 20 l
- 5 tehoa: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W; ei
- Leivonta- ja paisto-ohjelmat
- Automaattiohjelmien määrä: 7 kpl

#### Muotoilu

- LED-näyttö
- Pyörivä lasinen kypsennysalusta, halkaisija 25,5 cm
- Elektroninen kello, jossa hälytys ja ajastustoiminnot
- LED-valaistus uunissa

#### Käyttömukavuus

- Helppokäyttöinen järjestelmä: asetukset onnistuvat vaivatta ja nopeasti
- Vasemmalle aukeava luukku

#### Tekniset tiedot

Uunin tilavuus (l): 20  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 382 x 594 x 317  
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 382 x 594 x 317  
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:  
 362-365 x 560-568 x 300  
 Liitännän arvo (W): 1270  
 Virtajohdon pituus (cm): 130



Hinnat sis. alv 24%.

**SN 836X00KE**

Suositus\*

1 149 €

**Netto****683 €****SX 836X00KE<sup>1</sup>**

1 149 €

**683 €**

1) Korkearunkoinen malli - 865 mm, asennustila 865-925 mm  
\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 0,37 €.

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energiatohokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä/262 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- 13 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ohjelmat ja erikoistoiminnot
- 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Lasi 40 °C, 1H 65 °C, Esihuuhtelu
- 3 erikoistoimintoa: varioSpeed Plus, tehoAlue, extraKuiva
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- varioFlex-korijärjestelmä sinisillä merkeillä - näyttää mitkä osat ovat muunneltavissa
- varioDrawer - 3. koritaso aterimille ja pienille kupeille
- pesuaineAnnostelija: teline, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Servo-lukko® - helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
- auto All in 1 - huomioi pesuainetyypin automaattisesti
- infoLight: lattiaan heijastuu merkkivalo kun ohjelma on käynnissä

**Tekniikka**

- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor, määräSensori
- Vedenpehmennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikro-suodatin
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

**Turvallisuus**


- aquaStop
- Lapsilukitus luukulle

**Asennus**

- Edestä säädettävät takajalat

**Tekniset tiedot**

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A++  
Melutaso (dB re 1 pW): 44  
Referenssiohjelman kokonaiskesto (min): 210  
Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU): 0  
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 815 x 598 x 550  
Virtajohdon pituus (cm): 175



Hinnat sis. alv 24%.

**KI 81RAD30**

Suositus\*

1349 €

**Netto****928 €**

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 13,64 €.

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokka: A++ (asteikolla D - A+++), 116 kWh/vuosi
- Käyttötilavuus yhteensä: 319 l

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- freshSense-sensoriautomaatiikka kaapin sisä- ja ulkopuolella reagoi lämpötilan muutoksiin ja takaa jatkuvan tasaisen säilytyslämpötilan
- Litteät saranat, softClose ovi sulkeutuu pehmeästi
- LED-valaistus jääkaapissa
- Varoitusääni oven jäädessä auki

**Jääkaappiossa**

- Pikajäähditys, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- 7 turvasihylyä, joista 6 korkeudeltaan säädettävissä
- VarioShelf - muunneltavat hyllyt takaavat tehokkaan tilankäytön.
- EasyAccess - ulosvedettävät hyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden
- hyperFresh plus -laatikko teleskooppikannattimilla säilyttää hedelmät ja kasvikset tuoreena jopa kaksi kertaa pidempään säädettävän ilmankosteuden ansiosta.
- freshBox-vihanneslaatikko teleskooppikannattimilla
- Kromattu pullohylly

**Tekniset tiedot**

- Säädettävät jalat edessä, pyörät takana
- Ovi aukeaa oikealle, avausuunta vaihdettavissa

**Varusteet**

- 2 x Munalokero

**Tekniset tiedot**

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A++  
Jääkaapin käyttötilavuus (l) - (2010/30/EC): 319  
Melutaso (dB re 1 pW): 37  
Tuotteen mitat (x L x S) mm: 1772 x 558 x 545  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: 1775 x 560 x 550  
Saranatyyppi: Litteät saranat  
Oven sarana: oikealla, vaihdettavissa  
Virtajohdon pituus (cm): 230



iQ500



Hinnat sis. alv 24%.

**GI 81NAC30**

Suositus\*

1 589 €

**Netto****1 154 €**

\*) Suositushinta sisältää kierrätysmaksun 21,87 €.

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energialuokka: A++ asteikolla D - A+++ , 243 kWh/vuosi
- Käyttötilavuus yhteensä: 211 l

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- Elektroninen touchControl-lämpötilanohjaus ja LED-numeronäyttö
- Varoitusääni oven jäädessä auki, varoitusääni ja -valo ilmoittaa lämmön noususta
- Litteät saranat
- softClose ovi sulkeutuu pehmeästi

**Pakastinossa**

- Pikapakastus, joka palautuu automaattisesti normaalitilaan
- freshSense-sensoriautomaatiikka takaa jatkuvasti tasaisen säilytyslämpötilan
- Pakastusteho: 20 kg/vrk
- 5 pakastuslaatikkoa läpinäkyvällä etuosalla, joista 2 bigBox -laatikkoa
- 2 pakastushyllyä läpinäkyvällä luukulla
- Säilyvyys sähkökatkon aikana: 22 tuntia
- varioZone - irroitettavat lasihyllyt mahdollistavat erikoissuuren säilytystilan

**Tekniset tiedot**

- Ovi aukeaa vasemmalle, avausuunta vaihdettavissa

**Tekniset tiedot**

Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY): A++  
Pakastimen käyttötilavuus (l) (2010/30/EC): 211  
Melutaso (dB re 1 pW): 36  
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 1772 x 558 x 545  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: -  
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: -  
Saranatyyppi: Litteät saranat  
Oven sarana: Vasemmalla, Vaihdettavissa  
Virtajohdon pituus (cm): 230

## PAKETTI 2 KAMPANJANETTO

Suositus 6 814,00 €, netto 4561,00 €.

# 4104,90 €

Voimassa 29.2.2020 asti. Koskee uusia keittiötilauksia.