



LeMans kasausohje



1x




1x




1x



1x




2x



2x

Asennusohje

Kokonaan ulostuleva
LeMans II
(korkeussäädettävä)
400 ja 500 mm ovelle



MERKIT



Varoitus!



Väärin!



Oikein!



Kiinnitä/kiinnitetty!



Irroita/irroitettu!



ÄLÄ käytä akkuruuvinväännintä!



Käytä PZ2 ruuvimeisseliä!



Valinnainen elementti!



Lukittuessa kuuluu klik-ääni!



Kaikki mitat mm!

Tekniset piirrokset ja mitat myös kuvissa ja piirroksissa ovat sitoumuksetta. Oikeus teknisiin parannuksiin pidätetään!

1

min 85°










Mitat mm		A	B	C
	LeMans 40	361 - 368	max 400	min 764
	LeMans 50	461 - 468	max 500	min 910

	D
	600 - 750

Kiinnikeiden paikkojen merkitä





käytä merkintätulkkia (S.4, Nr. 2-3.7)

merkitse ruuvien paikat (p.4, Nr. 4)








4




Ovi	X
LeMans 40	426 mm
LeMans 50	526 mm








5




oder
or
ou







10




10c




10d





10e



10a




10b



11

2x



12

