

Charmia®



SIEMENS

Esimerkki- kodinkone- paketit

Kampanjahinnat voimassa 15.11.2020 asti.
Koskee uusia keittiötilauksia.

Lisää pakettivaihtoehtoja myymälässä!

studioLine



Tarjoushinta 466 €

iQ100

HB510ABROS Kalusteisiin sijoitettava uuni, 60 cm, metalli

Svh alv 24% 789,00

Kalusteisiin sijoitettava uuni kiertoilmatoiminnolla. Lyhennä ruoanvalmistukseen kuluva aikaa uunin pikakuumuennuksen avulla.

- Tehokkaan pikakuumuennuksen ansiosta toivottu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- Graniittimalli: korkealaatuinen pinta, joka on helppo puhdistaa.
- 3D hotAir -kiertoilmatoiminnolla saat täydellisen paistotuloksen jopa 3 tasolla samanaikaisesti.

Tekniset tiedot

- Etuosan väri / materiaali: metalli
- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
- Puhdistusmenetelmä: Ei
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 585-595 x 560-568 x 550
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 595 x 594 x 548
- Pakkauksen mitat (mm) : 675 x 690 x 660
- Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
- Luukun materiaali: lasi
- Nettopaino (kg) : 33,941
- Käyttötilavuus : 71
- Uunitoiminnot : Full width grill, Hotair gentle, Kiertoilma, Ylä-/alalämpö
- Sisätilan materiaali : Other
- Lämpötilan valinta : Mekaaninen
- Sisävalojen määrä : 1
- Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
- Virtajohdon pituus (cm) : 120
- EAN-koodi : 4242003802762



Tarjoushinta 363 €

iQ500

BF525LMSO Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni, 60 cm, metalli

Svh alv 24% 569,00

Kalusteisiin sijoitettava 38 cm korkea, mikroaaltouuni nopeaan sulattamiseen, lämmittämiseen ja esivalmisteluun.

- cookControl-toiminto: 7 erilaista automaattiohjelmää takaavat onnistumisen useissa eri ruokalajeissa.
- touchControl-ohjauksella säädät lämpötilaa helposti joko syöttämällä suoraan halutun lämpötilan tai liiuttamalla sormea lämpötilavalitsimen päällä.
- Sivulle aukeava luukku on optimaalinen ratkaisu kalusteisiin sijoitettaessa. LMW-, LMS-, LGW- ja LGS-mallit ovat vasenkätisiä, RGW- ja RGS-mallit ovat oikeakätisiä.

Tekniset tiedot

- Mikroaaltouunin tyyppi : Vain mikroaaltotoiminnot
- Ohjauksen tyyppi : elektroninen
- Etuosan väri / materiaali : metalli
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 382 x 594 x 317
- Uunin sisätilan mitat (K x L x S) mm : 201.0 x 308.0 x 282.0
- Virtajohdon pituus (cm) : 130
- Nettopaino (kg) : 16,958
- Bruttopaino (kg) : 19,0
- EAN-koodi : 4242003805527



Tarjoushinta 457€

iQ100

EU631BEB2E Induktiokiittotaso, 60 cm, musta

Svh alv 24% 789,00

Induktiokiittotaso, jonka innovatiiviset toiminnot mahdollistavat monipuolisen ruoanvalmistuksen.

- powerBoost-toiminto lyhentää keittoaikaa lisäämällä tehoa jopa 50 %.
- Ajustimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittotajan päätyttyä.
- Nykyaikainen induktioteknologia tekee ruoanvalmistuksesta nopeampaa, puhtaampaa ja turvallisempaa.
- Ajastin lisää ruoanvalmistuksen mukavuutta.

Tekniset tiedot

- Tuotteen nimi/tuoteperhe : Keittoalue keraaminen lasi
- Rakenteen tyyppi : Kalusteisiin sijoitettava
- Energialähde : Sähkö
- Samanaikaisesti käytettävien paistotosojen lukumäärä : 4
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 51 x 560-560 x 490-500
- Leveys (mm) : 592
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 51 x 592 x 522
- Pakkauksen mitat (mm) : 126 x 753 x 603
- Nettopaino (kg) : 11,591
- Bruttopaino (kg) : 12,8
- Jälkilämmön merkivalo : Erillinen
- Ohjauspaneelin sijainti : Keittotason etuosa
- Pintamateriaali : lasikeraaminen
- Pinnan väri : musta
- Hyväksyntätodistukset : AENOR, CE
- Virtajohdon pituus (cm) : 110
- EAN-koodi : 4242003716540



Tarjoushinta 526 €

iQ100

Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm SN61IX09TE

Svh alv 24% 939,00

Laadukas WiFi-liitännällä varustettu astianpesukone on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella Sininen valo lattiassa kertoo astianpesukoneen olevan käynnissä.

- varioSpeed on demand – kun haluat pestä astiat jopa kaksi kertaa nopeammin, kytke päälle tämä lisätoiminto milloin vain, missä vain – Home Connect -sovelluksen kautta.
- Yläkorin korkeussäädön avulla saat tarvittaessa lisätilaa korkeille astioille.
- infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- Ohjaa astianpesukonetta missä vain Home Connect -sovelluksen avulla (saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmille).
- Suosikkiohjelma – yhdistä haluamasi pesuohjelma ja lisävalinnat yhden valitsimen alle. Nopea ja kätevä yksilöllinen ohjelmavalinta.

Tekniset tiedot

- Vedenkulutus (l) : 10,5
- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
- Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 815 x 598 x 550
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 815-875 x 600 x 550
- Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) : 1150
- Säätöjalat : Yes - front only
- Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) : 60
- Säädettävä sokkeli : Sekä vaaka- että pystysuora
- Nettopaino (kg) : 31,504 / bruttopaino (kg) : 33,8
- Liitännän arvo (W) : 2400
- Tarvittava sulake (A) : 10
- Jännite (V) : 220-240
- Taajuus (Hz) : 50; 60
- Virtajohdon pituus (cm) : 175
- Syöttöletkun pituus (cm) : 165
- Poistoletkun pituus (cm) : 190
- EAN-koodi : 4242003860915



Tarjoushinta 613 €

iQ300

Jääkaappipakastin, 186 x 60 cm, inoxeasyclean KG36V7IEA

Svh alv 24% 989,00

Erittäin energiatehokas jääkaappipakastin, jossa on hyperFresh-laatikko, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset kauemmin tuoreina. lowFrost-tekniiikka ehkäisee jään muodostumista.

- Kosteus säädön ansiosta hedelmät ja vihannekset säilyvät pidempää tuoreina hyperFresh-laatikossa.
- Pakastimen lowFrost-tekniiikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta.
- LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkaasti häikäisemättä. • bigBox-pakastisäilätkossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen.
- bottleRack-hylly tarjoaa pulloille turvallisen säilytystilan.

Tekniset tiedot

- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Vapaasti sijoitettava
- Oivalevyn asennusmahdollisuus : Ei mahdollinen
- Leveys (mm) : 600, Syvyys (mm) : 650
- Nettopaino (kg) : 74,042
- Liitännän arvo (W) : 90
- Tarvittava sulake (A) : 10
- Oven sarana : oikealla, vaihdettavissa
- Jännite (V) : 220-240
- Taajuus (Hz) : 50
- Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
- Virtajohdon pituus (cm) : 240
- Pakasteiden lämmönnoussaika sähkökatkoksen yhteydessä (h) : 23
- Kompressorien määrä : 1
- Tuuletin jääkaapissa : Ei
- Vaihdettava oven saranointi : On
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa : 2
- Pullohyllyt : On
- EAN-koodi : 4242003869512

Charmia®



Tarjoushinta 44 €

iQ300 Vario Drawer 2 SZ73611 SvH alv 24% 68,00
Pakkauksen mitat (mm): 65 x 700 x 660. Toimituslavan mitat: 150,0 x 80,0 x 120,0
Määrä/toimituslava (kpl): 20. Nettopaino (kg): 1,910. Bruttopaino (kg): 2,6
EAN-koodi: 4242003704868

PAKETTI 1: 4439 €

Kampanjahinnat voimassa 15.11.2020 asti. Koskee uusia keittiötilauksia.



Tarjoushinta 783 €

**iQ500
HB478GCBOS
Kalusteisiin sijoitettava
uuni, 60 cm, musta**
SvH alv 24% 1 349,00

Kalusteisiin sijoitettava uuni innovatiivisilla toiminnoilla. Pikakuuennus ja coolStart-toiminto nopeuttavat ruoanvalmistusta, activeClean™-pyrolyysipuhdistus pitää uunin puhtaana vaivattomasti.

- Nopeutetun esilämmityksen avulla haluttu lämpötila saavutetaan nopeammin.
- coolStart-toiminnon ansiosta pakasteita lämmittäessä uunia ei tarvitse enää esilämmittää.
- activeClean-pyrolyysipuhdistus on helppoin tapa pitää uuni puhtaana. Uuniohjelma kuumentaa uunin 500 asteeseen ja polttaa rasvan, epäpuhtaudet ja ruoantähteen tuhkaiksi. Täydellisen puhdas uuni ilman hankautusta!
- cookControl30: automaattiohjelmat, jotka takaavat täydellisen lopputuloksen useiden eri ruokalajien valmistuksessa.
- Intuitiivinen ohjaus valaistuilla lightControl-valitsimilla.
- Luotettava roastingSensor paistolämpömittari

Tekniset tiedot

- Etuosan väri / materiaali: musta
- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
- Puhdistusmenetelmä: Pyrolyysi
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: 585-595 x 560-568 x 550
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 595 x 594 x 548
- Pakkauksen mitat (mm): 675 x 690 x 660
- Ohjauspaneelin materiaali: Lasi
- Luukun materiaali: lasi
- Nettopaino (kg): 39,860
- Käyttötilavuus: 71
- Uunitoiminnot: Alalämpö, Full width grill, Hotair gentle, Kiertoilma, Kiertoilmagrilli, low temperature cooking, Pizza setting, Ylä-/alalämpö
- Sisätilan materiaali: Other
- Lämpötilan valinta: Elektroninen
- Sisävalojen määrä: 1
- Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
- Virtajohdon pituus (cm): 120
- EAN-koodi: 4242003802434



Tarjoushinta 363 €

**iQ500
BF425LMB0
Kalusteisiin sijoitettava
mikroaaltouuni, 60 cm, musta**
SvH alv 24% 599,00

Kalusteisiin sijoitettava, 38 cm korkea, mikroaaltouuni nopeaan sulattamiseen, lämmittämiseen ja esivalmisteluun.

- cookControl-toiminto: 7 erilaista automaattiohjelmaa takaavat onnistumisen useissa eri ruokalajeissa.
- touchControl-ohjauksella säädät lämpötilaa helposti joko syöttämällä suoraan haluttuun lämpötilaan tai liu'uttamalla sormea lämpötilavalitsimen päällä.
- Sivulle aukeava luukku on optimaalinen ratkaisu kalusteisiin sijoitettaessa. LMW-, LMS-, LGW- ja LGS -mallit ovat vasenkätisiä, RGW- ja RGS-mallit ovat oikeakätisiä.

Tekniset tiedot

- Mikroaaltouunin tyyppi: Vain mikroaaltotoiminnot
- Ohjauksen tyyppi: elektroninen
- Etuosan väri / materiaali: musta
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 382 x 594 x 317
- Uunin sisätilan mitat (K x L x S) mm: 201,0 x 308,0 x 282,0
- Virtajohdon pituus (cm): 130
- Nettopaino (kg): 16,858
- Bruttopaino (kg): 18,9
- EAN-koodi: 4242003805770



Tarjoushinta 635 €

**iQ500
ED677FSB5E
Induktiokieittotasoa,
60 cm, musta**
SvH alv 24% 1 199,00

Nykyaikainen combiInduction-keitto- ja joustavampaan ruoanvalmistukseen.

- Yhdistä kaksi keittoaluetta yhdeksi – combiZone.
- touchSlider-ohjauksella säädetään lämpötilaa koskettamalla suoraan haluttuun tehoon tai liu'uttamalla sormea asteikolla.
- Kätevää ruoanvalmistusta ennalta säädettyjen tehojen ansiosta: käytä etummaista keittoaluetta ruoan valmistamiseen, takimmaista ruoan hauduttamiseen ja lämpimänäpitoon – powerMove.
- powerBoost-toiminto lyhentää keittoaikaa lisäämällä tehoa jopa 50 %.
- Ajastimen virrattokaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä.

Tekniset tiedot

- Tuotteen nimi/tuoteperhe: Keittoalue keraaminen lasi
- Rakenteen tyyppi: Kalusteisiin sijoitettava
- Energialähde: Sähkö
- Samanaikaisesti käytettävien paistatosojen lukumäärä: 4
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: 51 x 560-560 x 490-500
- Leveys (mm): 602
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 51 x 602 x 520
- Pakkauksen mitat (mm): 126 x 735 x 608
- Nettopaino (kg): 13,071
- Bruttopaino (kg): 14,3
- Jälkilämmön merkivalo: Erillinen
- Ohjauspaneelin sijainti: Keittotason etuosa
- Pintamateriaali: lasikeraaminen
- Pinnan väri: musta
- Hyväksyntätodistukset: AENOR, CE
- Virtajohdon pituus (cm): 110
- EAN-koodi: 4242003828038



Tarjoushinta 641 €

**iQ300
SN63H800UE
Kalustepeitteinen
astianpesukone, 60 cm**
SvH alv 24% 1 229,00

Wifi-yhteydellä varustettu astianpesukone, joka on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella.

- VarioSpeed Plus on demand – kolme kertaa nopeampi pesuohjelma, käynnistettävissä milloin ja missä vain Home Connect -sovelluksen kautta.
- infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon säädettyjen tehojen ollessa käynnissä.
- Home Connect: ohjaa astianpesukonetta missä vain Home Connect -sovelluksen avulla. Home Connect on saatavilla iOS- ja Android -käyttöjärjestelmille.
- Suosikkiohjelma – yhdistä haluamasi pesuohjelma ja lisävalinnat yhden valitsimen alle. Nopea ja kätevä
- yksilöllinen ohjelmavalinta. Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat pesuohjelman koneellisen mukaan ja takaavat täydellisen pesutuloksen joka kerta.

Tekniset tiedot

- Vedenkulutus (l): 9,5
- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
- Irotettavan työtason korkeus (mm): 0
- Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 815 x 598 x 550
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: 815-875 x 600 x 550
- Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm): 1150
- Säätöajalat: Yes - front only
- Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm): 60
- Säädettävä sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora
- Netto-/bruttopaino (kg): 35,984/38,3
- Liitännän arvo (W): 2400.
- Tarvittava sulake (A): 10
- Jännite (V): 220-240.
- Taajuus (Hz): 50/60
- Virtajohdon pituus (cm): 175.
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 6
- Poistoletkun pituus (cm): 190
- EAN-koodi: 4242003870334



Tarjoushinta 883 €

**iQ500
KI81RADE0
Kalustepeitteinen
jääkaappi, 177.5 x 56 cm**
SvH alv 24% 1 419,00

- hyperFresh plus -laatikko, jonka sisäilman kosteuspuitoisuutta voi säätää, säilyttää hedelmät ja vihannekset tuoreina kaksi kertaa kauemmin.
- LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä.
- softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- bottleRack-hylly tarjoaa pulloille turvallisen säilytystilan.
- easyAccess-lasihyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden.

Tekniset tiedot

- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
- Ovilevyyden asennusmahdollisuus: Ei mahdollinen
- Kork (mm): 1772, lev. (mm): 558, syv. (mm): 545
- Tarvittava asennustila (K x L x S) mm: 1775,0 x 560 x 550
- Nettopaino (kg): 62,303
- Liitännän arvo (W): 90
- Virtajohdon pituus (cm): 120.
- Oven sarana: oikealla, vaihdettavissa
- Jännite (V): 220-240.
- Taajuus (Hz): 50
- Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
- Virtajohdon pituus (cm): 230
- Kompressorien määrä: 1
- Kylmäjärjestelmien määrä: 1
- Tuuletin jääkaapissa: On
- Vaihdettava oven saranointi: On
- Säädettävien hyllyjen määrä jääkaapissa: 6
- Pullohyllyt: On
- EAN-koodi: 4242003884515



Tarjoushinta 1090 €

**iQ500
GI81NACF0
Kalustepeitteinen kaappi-
pakastin, 177.2 x 55.8 cm**
SvH alv 24% 1 639,00

Kaappipakastin, jossa on tarkka ja selkeä elektroninen lämpötilavalinta.

- noFrost-tekniikka ehkäisee jään ja huurteen muodostumista sekä huolehtii automaattisesti sulatuksesta.
- softClose-ovi sulkeutuu automaattisesti ja pehmeästi, kun avauskulma on 20°.
- Sensorist estävät automaattisesti pakastusprosessin keskeytymisen, kun pieniä määriä uusia elintarvikkeita lisätään pakastimeen.
- Kaikki pakastuslaatikot ja lasihyllyt on helppo irrottaa ja varioZone mahdollistaa erikoissuuren säilytystilan.
- A++ -kylmälaite takaa erittäin energiatehokkaan kylmäsäilytyksen.

Tekniset tiedot

- Pakastimen lämpötilan näyttö: Digitaalinen
- Sisävalo: Ei
- Tuoteluokka: Kaappipakastin
- Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava
- Ovilevyyden asennusmahdollisuus: Ei mahdollinen
- Automaattisulatus: Kokonainen
- Kork. (mm): 1772, lev. (mm): 558, syv. (mm): 545
- Pakkauksen mitat (mm): 1840 x 640 x 620
- Nettopaino (kg): 64,906. Bruttopaino (kg): 70,1
- Liitännän arvo (W): 120.
- Tarvittava sulake (A): 10
- Taajuus (Hz): 50
- Hyväksyntätodistukset: CE, VDE
- Virtajohdon pituus (cm): 230
- Oven sarana: Vasemmalla, Vaihdettavissa
- Pakasteiden lämmönnoussuauka sähkökokoksen yhteydessä (h): 22
- Varoitusmerkki: Merkivalo ja -ääni
- Lukittava ovi: Ei
- Pakastelaitokiden/-korien määrä: 5
- Luukullisten pakastehyllyjen määrä: 2
- EAN-koodi: 4242003863015