

Charmia®

Fokus-mallisto

Kesä 2025



Charmia®



Kalusteuuni PO8000ST

Hinta €
sh. 3679,00 **2129,00**

- Sous Vide -kypsennys
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Taaksepäin kallistettu spottivalo

- keskittää valon 100% ruokaan
- Teleskooppikannattimet vakiona: Snapper kit, TR1LFSTV
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- HöyryPuhdistus -toiminto
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus

Tuotenumero (PNC) 944 035 183
Ean-koodi 7333394111278
Puhdistus Höyry
Väri Mattamusta

Tuoteperhe SteamPro
Höyrytoiminnot
Energialuokka A++



Kalusteuuni PO7001SPT

Hinta €
sh. 2879,00 **1668,00**

- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Teleskooppikannattimet vakiona: Wood screws, TR1LV

- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ISOFRONT® TOP viileä uunin luukku
- Uunivarusteet: 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1 kromattu ritilä

Tuotenumero (PNC) 949 494 953
Ean-koodi 7333394109046
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Mattamusta

Tuoteperhe SteamCrisp
Höyrytoiminnot
Energialuokka A++



Kalusteuuni PO7000PT

Hinta €
sh. 2265,00 **1313,00**

- Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Taaksepäin kallistettu spottivalo keskittää valon 100% ruokaan

- Teleskooppikannattimet vakiona: Snapper kit, TR1LV
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ISOFRONT® TOP viileä uunin luukku
- Uunivarusteet: 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä, 1 teräsrilä

Tuotenumero (PNC) 944 035 185
Ean-koodi 7333394111285
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Mattamusta

Tuoteperhe -
Höyrytoiminnot
Energialuokka A++



Kalusteuuni PK8000WT

Hinta €
sh. 2532,00 **1467,00**

- Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Kiertoilmauunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Suurin mikroaaltoteho: 1700 W
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun

- avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- FloodLight™ -uunivalo
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmaisin
- Monikielinen näyttö
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus

Tuotenumero (PNC) 944 005 216
Ean-koodi 7333394107677
Puhdistus Puhdas emali

Väri Mattamusta
Tuoteperhe CombiQuick
Höyrytoiminnot



Integroitava kahvinkeitin PSC8000T


Hinta €
sh. 4799,00 **3229,00**

- Autocappuccino-toiminto
- Säättömahdollisuus 1-6 kupilliselle
- Tyylikäs valaistus
- Kahvin valmistus myös kahvijauheesta
- Säädetty lämpötila
- Säädetty kahvimylly

- Automaattinen käynnistys
- Kahvin vahvuuden säätö
- Irrotettava vesisäiliö
- Elektroninen näyttö ja kello
- Irrotettava purusäiliö
- Automaattinen kalkinpoisto

Tuotenumero (PNC) 942 401 604
Ean-koodi 7333394104294

Väri Mattamusta
Asennusmitat K x L x S (mm) 450x560x550
Vesisäiliö Irrotettava
Vesisäiliön tilavuus (l) 2.5




Lämpölaatikko NKD914T


Hinta €
sh. 1239,00 **885,00**

- Lämpölaatikon toiminnot: Astioiden lämmitys, Sulatus, Ruoan lämmitys, Matalalämpö-toiminto, Taikinan kohotus
- Säädetty lämpötila-alue: 30-85°C

Tuotenumero (PNC) 947 727 545
Ean-koodi 7333394047034

Väri Mattamusta
Asennus/sijoitus Kalusteisiin sijoitettava
Asennusmitat K x L x S (mm) 141x560x550
Liitäntäteho (W) 515





Viinikaappi NKW8P21KAT

Hinta €
sh. 3105,00 **2102,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalnäytöllä
- Valaistus: LED-valaistus

Tuotenumero (PNC) 923 421 438

Ean-koodi 7333394067865

Energialuokka F

Tilavuus, l 49

Dynaaminen viilennys On

CustomFlex®-ovihiyllyjärjestelmä

Energialuokka F

Viinikaappi NSW8S823GT

Hinta €
sh. 1892,00 **1288,00**

- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämpötilahälytys äänellä ja merkkivalolla
- Valaistus: LED-valaistus

Tuotenumero (PNC) 923 421 450

Ean-koodi 7333394070216


Energialuokka G


Tilavuus, l 56

Dynaaminen viilennys

CustomFlex®-ovihiyllyjärjestelmä

Energialuokka G





Induktiotaso PI8000S80


Hinta €
sh. 2225,00 **1395,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmaisin
- Turvallinen:

- Lapsilukitus
- Toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 467
Ean-koodi 7333394073743
Keittotaso Induktiotaso
Tuotesarja Sense Boil+Fry

Kehys Kehyksetön
Asennustapa Huullosasennus tai asennus-aukon päälle



Induktiotaso PI8000S60


Hinta €
sh. 1625,00 **1020,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmaisin
- Turvallinen:

- Lapsilukitus
- Toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 469
Ean-koodi 7333394073767
Keittotaso Induktiotaso
Tuotesarja Sense Boil+Fry

Kehys Kehyksetön
Asennustapa Huullosasennus tai asennus-aukon päälle



Induktiotaso PI7000S80


Hinta €
sh. 1839,00 **1153,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmaisin

- Turvallinen: Lapsilukitus
- Toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 470
Ean-koodi 7333394073774
Keittotaso Induktiotaso
Tuotesarja SenseBoil

Kehys Kehyksetön
Asennustapa Huullosasennus tai asennus-aukon päälle



Induktiotaso PI7000S60

Hinta €
sh. 1492,00 **935,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen
- Turvallinen:

- Lapsilukitus
- Toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 472

Ean-koodi 7333394073798


Keittotaso Induktiotaso

Tuotesarja SenseBoil

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle

Saphirmatt induktiotasoliesituulettimet



Keittotaso-liesituuletin -yhdistelmä PE7000S80

Hinta €
sh. 3759,00 **2352,00**

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Automaattinen virrankatkaisu

- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen

Tuotenumero (PNC) 949 598 461

Ean-koodi 7333394073620


Keittotaso Induktiotaso liesituulettimella

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle

Ilmanpoisto Hormiin poistava

Energialuokka A+



Keittotaso-liesituuletin -yhdistelmä PE6000S70

Hinta €
sh. 3265,00 **2044,00**

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Stop & Go -toiminto

- Automaattinen virrankatkaisu
- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen

Tuotenumero (PNC) 949 598 463

Ean-koodi 7333394073644

Keittotaso Induktiotaso liesituulettimella

Kehys Kehyksetön


Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle

Ilmanpoisto Hormiin poistava

Energialuokka A+

Integroitavat liesituulettimet

Hinnat sis. alv 25,5% ja kierrätysmaksun.



Liesituuletin GDE686HB

sh. 1105,00

Hinta €
676,00


- Asennus: Integroitu, leveys: 60 cm
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä m³ / h (max / min): 445 / 260
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä intensiiviteholla (m³ / h): 750
- Äänitaso min / max / intensiivi: 45 / 57 / 70 dB(A)
- Eri nopeuksien lukumäärä: 3 + intensiiviteho
- Valaistus: 1 x LED
- Tuulettimen ohjaus elektronisilla hipaisukytkimillä. Eri tehoja: 3 + intensiiviteho
- Rasvasuodattimen puhdistustarpeen ilmaisin

- Aktiivihiilisuodattimen huoltotarpeen ilmaisin
- Rasvasuodatin: 1 x Black design filter
- Asennus hormiin tai kiertoilmatoimisena. Aktiivihiilisuodatin lisävarusteena
- Pestävä aktiivihiilisuodatin lisävarusteena
- Äänitaso aktiivihiiilellä, min / max: 54 / 69 dB(A)
- Teho aktiivihiiilellä, min / max / intensiivi (m³ / h): 225 / 440 / 590
- Hob2Hood toiminto

Tuotenumero (PNC) 942 022 866
Ean-koodi 7333394121826
Asennus/sijointus Integroitu
Väri Musta

Leveys (mm) 600
Hob²Hood-toiminto On
Energialuokka A+

Integroitavat astianpesukoneet



Integroitava astianpesukone FSK94858P


sh. 2145,00

Hinta €
1445,00

- Erittäin tilava XXL -kokoinen sisätila
- 7 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- AutoOff-toiminto
- Ohjelmien ja asetusten valinta kosketuspainikkeilla
- Iso informatiivinen LCD-näyttö
- Time Beam - Lattiaan heijastuva jäljellä oleva pesuaika
- Sisävalo
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajastustoiminto 1-24 tuntia
- Pesuohjelmat: 160 Min., 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-

- ohjelma, Quick 30 Minutes
- Veden likaisuuden tunnistin
- Aqua Control
- Ilmaisin pehmenyysuolan ja huuhteluaineen loppumiselle
- Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen lastattuna
- Yläkorissa 6 SoftGrip-
- viinilasinpidikettä, 2 taittuvaa
- telineitä, 2 taittuvaa lasitukea, 2 SoftSpikes-pidikettä, Kääntyvät kuppihyllyt, Teräskahva, ComfortRails

Tuotenumero (PNC) 911 438 491
Ean-koodi 7333394028095
Energialuokka C
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) 39 dB(A) / B
Astiasot/pesutasot 14 / 3 tasoa
XXL-allas On



Jääkaappi PCA9000C

Hinta €
sh. 1959,00 **1344,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalnäytöllä
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla

- Valaistus: 1; Integrated to FanHigh; Internal. LED; With rise-on effect

Tuotenumero (PNC) 923 586 318

Ean-koodi 7333394076232


Energialuokka D

Tilavuus, l 274

Dynaaminen viilennys MultiFlow
CustomFlex®-ovihylyjärjestelmä

Pakastin PCA7000F

Hinta €
sh. 1785,00 **1216,00**



- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalisella näytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Automaattinen pikapakastus- toiminto
- Ovi auki-hälytys äänimerkillä ja merkkivalolla
- Lämpötilahälytin äänellä ja merkkivalolla

- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastuslaatikot: 5 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovia
- Pakastushyllyt: 2, Läpinäkyvä luukku
- Lapsiturvallinen On / off-kytkin

Tuotenumero (PNC) 922 784 343


Ean-koodi 7333394076218

Energialuokka D

Pakastimen nettotilavuus (litr, 2019/2016/EU) 212

Pakastustekniikka NoFrost

CustomFlex®-ovihylyjärjestelmä Energialuokka



Jääkaappi-Pakastin PCB9000

Hinta €
sh. 2625,00 **1793,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalinäytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Jääkaapissa lomatoiminto
- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovio
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla

Tuotenumero (PNC) 925 576 003

Ean-koodi 7333394047577

Energialuokka B

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L 188 / 62

Pakastustekniikka NoFrost

Dynaaminen viilennys MultiFlow



Jääkaappi-Pakastin PCB7000

Hinta €
sh. 1972,00 **1353,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalinäytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovio
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla

Tuotenumero (PNC) 925 556 023


Ean-koodi 7333394076263

Energialuokka D

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L 186 / 62

Pakastustekniikka NoFrost

Dynaaminen viilennys MultiFlow



Jääkaappi-Pakastin PCB7000L

Hinta €
sh. 2759,00 **1882,00**

- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovio
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla

Tuotenumero (PNC) 925 975 026

Ean-koodi 7333394076294

Energialuokka C

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L 287 / 89

Pakastustekniikka NoFrost

Dynaaminen viilennys DynamicAir

Hinta €

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktioliesituulettimille (2025 mallit) SET_70_80

Sh. ,00 **201,00**

Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 2 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), 1 kpl mutkapala, pystysuora 90° (M2CKCF09) sekä teippi-rullan. Ei sisällä ilmankiertoritilää sokkelilevyyn.

Tuotenumero (PNC) 801 419 317

Ean-koodi 7332543941773

Hinta €

Asennustarvikesarja 70 cm induktioalasiesituulettimille M2CKCF17C

Sh. 92,00 **64,00**

Asennusputkisarja induktioalasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.

Tuotenumero (PNC) 902 986 627

Ean-koodi 7333394081076

Hinta €

S4 Kaarros vaaka 90° M2CKCF04U

Sh. 65,00 **45,00**

Asennusputkisarja induktioalasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.

Tuotenumero (PNC) 902 986 617

Ean-koodi 7333394080949

Hinta €

S5 kanavaputki (90 x 220 mm) induktioalasiesituulettimille M2CKCF05U

Sh. 65,00 **45,00**

Asennusputkisarja induktioalasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin. Tuotenumero (PNC) 902 986 615

Ean-koodi 7333394080901

Hinta €

Superaktiivihiilisuodatin MCFB86PL

Sh. 132,00 **94,00**

OdourClean Plus Carbon Filter aktiivihiilisuodatin poistaa tehokkaasti ruoanlaitosta aiheutuneet hajut, käryn ja höyryn, ja kierrättää samalla raikasta ilmaa takaisin keittiöön.

Tuotenumero (PNC) 902 986 583

Ean-koodi 7333394080000

Hinta €

Teleskooppikannattimet 1 taso TR1LFV

Sh. 85,00 **60,00**

Teleskooppikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pahvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake-kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille. .

Tuotenumero (PNC) 944 189 352

Ean-koodi 7332543112876

Hinta €

Teleskooppikannattimet Höyryuneille, 1 taso TR1LFSTV

Sh. 119,00 **64,00**

Teleskooppikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost).

Tuotenumero (PNC) 944 189 355

Ean-koodi 7332543112906



Turva-allas 60 cm E2WHD600

Hinta €
Sh. 47,00 **24,00**

Turva-allas 60 cm turva-allas pesukoneille, kuivaaville pesukoneille ja astianpesukoneille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan Korkeus (mm) 76

Tuotenumero (PNC) 902 979 333
Ean-koodi 7321422725221



Turva-allas 45 cm E2WHD450

Hinta €
Sh. 47,00 **24,00**

Turva-allas 45cm pesukoneille ja astianpesukoneille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan. Korkeus (mm) 61

Tuotenumero (PNC) 902 979 332
Ean-koodi 7321422725207



Turva-allas 55 cm E2RHK5502

Hinta €
Sh. 39,00 **25,00**

55 cm turva- integroitaville kylmälaitteille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan. Korkeus (mm) 40

Tuotenumero (PNC) 902 986 652
Ean-koodi 7333394088099



Turva-allas 75 cm E2RHK752

Hinta €
Sh. 52,00 **31,00**

Turva-allas 75cm integroitaville kylmälaitteille. Korkeus (mm) 40

Tuotenumero (PNC) 902 986 653
Ean-koodi 7333394088105

