





Charmian hoito-ohjeet





Kalusteiden hoito-ohjeet

Charmia-kalusteet on suunniteltu kestämaan arjen käyttöä ja säilyttämään tyylikkyytensä vuodesta toiseen. Oikeanlaisella huolenpidolla voit varmistaa, että keittiösi säilyy kauniina ja toimivana pitkään.

Huomioi käytössä:

Pidä kosteus loitolla rungoista


- Pidä huolta kalusteista välttämällä liiallista kosteutta ja kuumuutta. Käyttöympäristön tulee vastata tavanomaisia asuintiloja, eli lämpötilan on oltava tasainen ja ilmankosteuden alle 60%.
- Pyyhi roiskeet pois heti ja pidä pinnat kuivina. Pinnoilla seisova vesi ja muut nesteet voivat aiheuttaa korjaamattomia vaurioita. Vesi imeytyy levyyn mm. reunanauhojen saumoista sekä pinnoitteisiin käytössä tulleista kolhuista ja turvottaa levyn.
- Kosteudenkestävyys tarkoittaa, että käytetty materiaali kestää normaalia paremmin kosteutta mutta ei ole vedenkestävä. Lisäksi on huolehdittava esimerkiksi pesutilojen asianmukaisesta tuuletuksesta, jottei kosteus jää kalusteiden pinnoille liian pitkäksi aikaa.

Kiinnitä huomiota kodinkoneiden käyttöön ja aseointiin

- Vältä sijoittamasta keitto- ja kahvinkeittovälineitä siten, että niiden tuottama höyry ei pääsee tiivistymään kalusteiden rakenteisiin.
- Aseta liesitaso kauemmas tasojen liitoskohdista, jotta mahdollinen valumavesi ei vahingoita tasoa.
- Ennen lieden käyttöä käynnistä liesituuletin ja pidä se toiminnassa koko ruoanvalmistuksen ajan. Varmista riittävä ilmanvaihdon teho, jotta höyry ei kerry pinnoille.
- Avaa astianpesukone vasta hetken kuluttua sen sammumisesta, jotta lämpö ja kosteus ehtivät haihtua. Muista puhdistaa liesituuletin säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti.


Huomioi siivotessa:

- Puhdista kaappien rungot pehmeällä, kostealla liinalla ja käytä tarvittaessa mietoaa, veteen liukenevaa puhdistusainetta. Vältä tuotteita, jotka sisältävät ammoniakkia, alkoholia, valkaisuainetta tai hankaavia ainesosia.
- Vältä liiallista veden käyttöä kalusteiden puhdistuksessa. Jos likaa poistetaan kostealla pyyhkimällä, kuivaa pinnat huolellisesti heti käsittelyn jälkeen. Varmista, ettei vettä pääse valumaan rakenteisiin.
- Poista tahrat välittömästi, jotta ne eivät pääse kuivumaan.
- Älä käytä hankaavia, voimakkaasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita. Myös karheiden pesuvälineiden käyttöä tulee välttää. Irtonaisen lian voi poistaa helpoiten imuroimalla pehmeäharjaisella suuttimella.



Kosteiden tilojen kalusteet:

- Kalustelevyrunkoiset kalusteet soveltuvat vain WC- ja kylpyhuonetiloihin, joissa suihkutila on hyvin eristetty ja ilmastointi riittävä.
- Suihkun läheisyyteen asennettavat kalusteet tulee suojata suorilta vesiroiskeilta käyttämällä suihkukaappia tai riittävää suihkuseinää.
- Bideesuihku suositellaan asennettavaksi seinään, ei kalusterunkoon, jotta roiskevesi ei vahingoita kalusteita.
- Kaappien runko- ja ovipinnoille roiskunut vesi sekä tiivistynyt kosteus on kuivattava välittömästi vaurioiden estämiseksi.
- Älä kuivata kosteita tekstiilejä kaappien ovien päällä.



Ovien hoito-ohjeet

1/2

Ovet ovat keittiön ilmeen ydin, ja niiden hyvä kunnossapito takaa kauniin ja kestäväen lopputuloksen vuosiksi eteenpäin. Säännöllinen ja oikeanlainen hoito auttaa säilyttämään ovien pinnan siistinä ja suojaa niitä kulumiselta.

Yleisiä käyttö- ja hoito-ohjeita



Puhdista oikein

- Oven tahriintuessa pyyhi lika pois välittömästi kostealla liinalla kevyesti pyyhkien.
- Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan neutraalia laimennettua puhdistusainetta.
- Älä käytä kiehuvaa vettä puhdistuksessa. Puhdistuksen jälkeen kuivaa oven pinta esim. mikrokuituliinalla.



Pidä pinnat kuivana

- Tuotteen pinta tulee pitää käytössä aina kuivana. Kalustepinnoille roiskunut vesi tai muu neste tulee pyyhkiä heti pois.
- Liiallista vedenkäyttöä puhdistuksessa on vältettävä.
- Älä jätä kosteaa pyyhettä tai tiskirättiä kuivumaan oven päälle.



Valitse oikeat puhdistusaineet

- Kalusteovet voidaan puhdistaa yleisillä kodin puhdistusaineilla, esim. Kiilto Kodinpuhdistaja tai laimennettu käsitiskiaine.
- Hankaavien aineiden ja orgaanisten liuottimien käyttö on kielletty.
- Älä käytä puhdistuksessa taikasientä, desinfioivia aineita, liuottimia tai kalustevahoja.



Vältä kuumuutta ja höyryä

- Ovi voi vahingoittua ollessaan kosketuksessa kuumiin kappaleisiin, kuten kattiloihin tai paistinpannuihin.
- Sijoita kahvin- tai vedenkeitin siten, että niistä nouseva vesihöyry ei pääse tiivistymään ovien pintaan.
- Astianpesukoneen luukku ei saa avata heti pesuohjelman päätyttyä, sillä koneen sisältä nouseva höyry ja lämpö voi vaurioittaa ovia.



Mikrolaminaattiovet

Mikrolaminaattiovet yhdistävät modernin muotoilun ja huippuluokan kestävyys. Pintamateriaali on suunniteltu kestäväksi arjen kovaa kulutusta, joten voit nauttia huolettomasta ja kauniista kodista vuosiksi eteenpäin.

- Oven tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan mietoa puhdistusainetta.
- Kuivaa oveen roiskuneet nesteet välittömästi. Kosteus oven ja oven reunallisten saumassa voi vahingoittaa ovea.
- Huolehdi, että siivousvälineet ovat puhtaita, hiekka ja pölyhiukkaset voivat naarmuttaa pintaa.

Kalvopintainen kalusteovi

Kalvopinnoitettu kalusteovi on kestävä, helppo-hoitoinen ja tyylikäs ratkaisu. Laadukkaat raaka-aineet ja huolellinen valmistus takaavat, että ovi kestää hyvin kolhuja ja kalvo pysyy tiukasti kiinni. Kalvopinnassa on UV-suoja sekä naarmuuntumisen estävä pinta, mikä lisää sen käyttöikää. Kiiltävissä kalvo-ovissa on lisäksi suojakalvo, joka poistetaan vasta asennuksen jälkeen.

- Oven tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla pehmeällä liinalla kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan mietoa puhdistusainetta.
- Huolehdi, että siivousvälineet ovat puhtaita, hiekka ja pölyhiukkaset voivat naarmuttaa pintaa.
- Älä käytä lasinpesuainetta tai kiehuvaa vettä puhdistuksessa. Jos kalvopinta rikkoontuu, sitä ei voi enää paikata.
- Lieden viereen sijoitettavissa kalvo-ovissa on käytettävä lämpösuojalistoja.
- Älä käytä kahvinkeitintä tai vedenkeitintä suoraan kalvopinnoitetun oven alapuolella, jolloin yläpuolella olevan oven reuna altistuu kuumalle höyrylle. Älä avaa astianpesukoneen luukua heti pesuohjelman päätyttyä, sillä lämpö ja vesihöyry voivat vaurioittaa tuotetta.

Maalattu kalusteovi


Maalatun kalusteoven saat millä tahansa haluamallasi värillä ja se saa pintakäsittelyssä moninkertaisen käsittelyn kestävyysvarmistamiseksi.

- Oven tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan mietoa puhdistusainetta.
- Maalattuja ovia ei saa altistaa vedelle. MDF-ovi on herkkä kolhuille, erityisesti kulmissa ja reunaosissa. Huolehdi, että siivousvälineet ovat puhtaita, hiekka ja pölyhiukkaset voivat naarmuttaa pintaa.
- Vähäisiä kulumisesta tai kolhuista aiheutuneita maalivirheitä on mahdollista korjata paikakamaalilla, kuitenkin maalipinnan rikkoutuessa levyyn asti ovi on erittäin altis kosteudelle.
- Vedinurallisissa ovimalleissa (Rumba) vedinura on kuluva osa.

Massiivipuu- ja viiluovet

Puuovet ovat luonnollinen materiaali- ja valintatyyli. Puun luonnollinen yksilöllisyys näkyy viilutuksessa, oksaisuudessa ja värivaihteluissa, joita valaistus ja auringonvalo voivat korostaa. Siksi mallien ja esittelykeittiöiden sävyeroja ei voida täysin välttää, eikä jälkiostoksissa voida taata täysin samanlaisia kappaleita.

- Oven tahriintuessa pyyhi lika pois kostealla liinalla kevyesti pyyhkien. Jos tahra ei lähde pelkällä vedellä, lisää liinaan mietoa puhdistusainetta.
- Mikäli käytön aikana pinnoille tulee pisaroita/roiskeita, tulee pinnat välittömästi kuivata. Puhdistamiseen ei saa käyttää hankaavia pesuaineita/-välineitä.
- Ovien pintoja ei ole tehty kestäväksi mekaanista rasitusta, kuten esimerkiksi lattiapintoja. Pyydämme käyttämään tuotteitamme vetimiin koskemalla siten, ettei ovien pintoja rasiteta koruilla tai kynsillä.
- Huomioitathan, että vedinurallisissa tuotteissa vedin on kuluva osa.



Tasojen hoito-ohjeet

1/2

Keittiön tasot viimeistelevät keittiösi ilmeen. Jotta pinnat säilyvät siisteinä ja kestävätkä käyttöä vuodesta toiseen, on tärkeää huolehtia niiden oikeanlaisesta hoidosta. Eri materiaalit vaativat erilaisia hoitotapoja, joten varmistu, että tiedät juuri sinun tasollesi sopivat hoito-ohjeet niin keittiösi tasot pysyvät kauniina ja toimivana pitkään.

Laminaatti- ja kompaktitasot

Laminaattitasot ja välitilalevyt yhdistävät kestävyuden ja tyylikkyyden. Huoltovapaan laminaattitason kanssa ei tarvitse murehtia, koska suuria huoltoimenpiteitä se ei tarvitse.

- Puhdista laminaattipintainen työpöytä tai välitilalevy esimerkiksi käsiastianpesuaineella tai muulla miedolla (pH 6-8) kodin puhdistusaineella käyttäen pehmeää liinaa. Kuivaa taso huolellisesti, niin pintaan ei jää jälkiä.
- Taso ei kestä hankaavia/hiovia puhdistusaineita, eikä kovaa mekaanista puhdistusta esim. teräsvillalla.
- Käytä tasolla aina leikkuulautaa sekä pannunalusta, kun asetat kuumia asioita tasolle. Taso ei kestä kuin hetkellisesti sille laskettuja kuumia kattiloita tai vastaavia esineitä.
- Uunin höyrynpöisto ei saa osoittaa lähietäisyydeltä suoraan kohti laminaattipintaa. Varmista, ettei astianpesukoneen höyry tiivisty tason alapinnalle ja aiheuta kosteusvauriota.
- Kuivaa tasolle roiskuneet nesteet välittömästi. Kiinnitä erityistä huomiota reunalistoituksiin ja liitoksiin ne kestävätkä roiskeveettä vain hetkellisesti.
- Tarkista tasojen ja seinän saumojen silikonimassan kunto säännöllisesti. Tarvittaessa poista massa ja korvaa se uudella silikonimassalla.
- Jos huomaat tasoissa joitain muutoksia tai vikoja, puutu niihin heti ja korjauta ne tarvittaessa. Näin ehkäiset vakavammat ongelmat.

Terästasot

Ruostumaton teräs on erittäin hygieeninen ja helppo puhdistaa. Se on kuumuutta, happoa ja vettä kestävä, joten sopii täydellisesti hiukan sotkuisemmallekin kokille!

- Pyyhi pöydän pinta heti käytön jälkeen pehmeällä liinalla, pesuliinalla tai sienellä. Käytä puhdistukseen lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta tai muuta mietoa puhdistusainetta, jonka jälkeen huuhtelee pinta vedellä ja kuivaa se pehmeällä liinalla välttääksesi kalkkiälyt.
- Älä käytä puhdistukseen hankausjauheita tai teräsvillaa, sillä ne naarmuttavat pöytää.
- Suola, hapot, valkaisuaineet, hopeanpuhdistusaineet ja tapettiliisteri voivat jättää teräspintaan jälkiä jo muutamassa tunnissa. Jos niitä joutuu pöydälle, pese pois välittömästi, huuhtelee ja kuivaa huolellisesti.
- Älä jätä märkiä valurautaisia tai muita ruostuvia metalliastioita pöydälle pitkäksi aikaa, sillä ne voivat jättää pysyviä jälkiä. Normaalissa käytössä syntyvät pienet naarmut eivät heikennä tuotteen laatua.
- Teräspinnan oksidikalvo suojaa pöytää ja uusiutuu luonnollisesti hapen vaikutuksesta.

Mattalaminaattipintaista tasoa puhdistaessa on käytettävä neutraalia pesuainetta. Suositeltavat puhdistusvälineet ovat esimerkiksi melamiinisieni (ihmesieni), mikrokuituliina tai vastaava. Ihmesieni ei vahingoita TS/SX pintaa. Taso on käytävä kauttaaltaan läpi tasaisen mattamaisen lopputuloksen saamiseksi. Kosteasta rätistä tai astiasta voi jäädä jälkiä tasoon. Jäljet kuitenkin tasoittuvat kosteuden haihduttua tasosta.



Massiivipuutasot

Öljykäsitelty työtaso on saanut hyvän perussuojan, joka auttaa hylkimään likaa, vettä ja muita nesteitä. Jotta puupinta säilyttää kauneutensa ja kestää vuosien käyttöä, sen säännöllinen huoltaminen on tärkeää.

- Käytä jokapäiväiseen puhdistukseen mietoa, puupinnoille sopivaa pesunestettä. Puhdista taso välittömästi roiskeen sattuessa, äläkä jätä pintaa märäksi, esimerkiksi märkiä astioita pitkäksi aikaa puupinnalle.
- Käytä tasolla aina leikkuulautaa pilkkoessasi sekä pannunalustaa, kun asetat kuumia asioita tasolle.
- Älä koskaan käytä tason hiomiseen teräsvillaa tai puhdistamiseen aineita, jotka sisältävät ammoniumkloridia tai hankausjauhetta
- Taso tulee öljytä uudelleen, kun sen puhtaanapito muuttuu vaikeammaksi tai vesi ei pisaroidu tasolle.

Luonnonkivitasot

Luonnonmateriaaleista valmistetut kivitaset sopivat erinomaisesti keittiö- ja kylpyhuonetasoksi. Taso on naarmuuntumaton, tahriintumaton, kuumankestävä ja hygieeninen, minkä ansiosta se on helppo pitää puhtaana ja kestää erinomaisesti arjen käyttöä.

- Käytä jokapäiväiseen puhdistukseen miettoa kodinpuhdistusainetta tai laimennettua käsitiskiainetta ja pehmeää mikrokuituliinaa. Puhdista tahrat mahdollisimman nopeasti, ettei lika ehdi imeytyä kiveen.
- Pinttyneiden tahrojen poistoon voi käyttää lievästi emäksistä pesuainetta tai erityisesti kivipinnoille suunniteltuja pesuaineita. Jos edellä mainitut menetelmät eivät auta, voit varovasti käyttäen kokeilla myös tinneri, asetoni ja ammonjakkiliuotimia.
- Älä aseta kivitasa tahallisesti alttiiksi naarmuuntumiselle. Käytä aina leikkuualustaa leikatessasi kivitason päällä. Kivitaso kestää lämpöä, mutta suosittelemme silti käyttämään alusia kuumien astioiden alla tahrojen ja pintavaurioiden ehkäisemiseksi.
- Suosittelemme kaikille kivitasoille suojausta ennen käyttöönottoa. Suojaukseen sopii kiillotetuille kiville tarkoitettu suoja-aine, joka kyllästää kiven kosteutta ja öljyä hylkiväksi sekä antaa suojan vaikeata likaa ja tahroja vastaan. Suojaus tulee uusia käyttöasteen mukaan noin kerran vuodessa.

Kvartsitasot


Kvartsitaso on erinomainen valinta keittiöihin ja kylpyhuoneisiin – se on kestävä, hygieeninen ja helppohoitoinen materiaali, joka säilyttää tyylikkään ulkonäkönsä vähällä vaivalla. Kvartsi ei ole huokoinen, joten se ei ime nesteitä tai likaa, mikä tekee siitä erityisen käytännöllisen arjessa.

- Päivittäiseen puhdistukseen riittää lämmin vesi, mieto astianpesuaine ja pehmeä liina. Näin taso pysyy puhtaana ja hygieenisenä ilman vaaraa pintavaurioista.
- Vältä hankaavia sieniä, voimakkaita kemikaleja tai liuottimia, kuten klooria, ammoniakkia tai uuninpuhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa tai haalentaa väriä.
- Pinttyneempiin tahroihin suosittelemme kvartsille suunniteltuja erikoispuhdistusaineita. Näiden avulla ylläpidät tasosi kiiltoa ja suojaat sen pintaa pitkäikäisesti.
- Oikein hoidettuna kvartsitaso säilyy uudenveroisena vuodesta toiseen – sekä käytössä että katseessa.
- Kvartsitaso ei tarvitse suojausta, ellei se ole erityisen vaativissa olosuhteissa. Jos taso altistuu suoralle auringonvalolle, suosittelemme kvartsin käsittelyä UV-säteilyltä suojaavalla suoja-aineella.

Keraamiset tasot

Keraaminen taso on erinomainen valinta keittiöön tai kylpyhuoneeseen – se on kestävä, kuumuutta ja naarmuja sietävä sekä lähes huoltovapaa. Keramiikka ei ime nesteitä, joten se hylkii likaa ja säilyttää ulkonäkönsä vuodesta toiseen.

- Päivittäinen puhdistus onnistuu helposti lämpimällä vedellä ja miedolla, pH- neutraalilla puhdistusaineella. Käytä pehmeää liinaa tai sientä, ja vältä hankaavia tai voimakkaasti emäksisiä aineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa ajan mittaan.
- Pinttyneempään likaan tai rasvatahroihin voit käyttää keramiikalle tarkoitettuja puhdistusaineita. Puhdistuksen jälkeen huuhtelee pinta huolellisesti ja kuivaa pehmeällä liinalla, jotta saat tasosta kauniin ja tasaisen kiillon.
- Hyvin hoidettuna keraaminen työtaso säilyttää kauneutensa ja käytännöllisyytensä pitkään – ilman turhaa vaivannäköä.



Altaiden hoito-ohjeet

1/2

Altaan hyvä hoito varmistaa pitkäikäisyyden sekä siistin ulkonäön. Säännöllinen puhdistus ja oikeat hoitotavat suojaavat allasta kulumiselta ja pitävät sen hygieenisenä päivästä toiseen. Noudata näitä ohjeita, jotta allas säilyy kauniina ja toimivana pitkään.

Komposiittialtaat

Komposiittialtaan pinta on kestävä ja hygieeninen. Se pysyy kauniina ja puhtaana seuraavia ohjeita noudattamalla:

- Pyyhi tahrat käytön jälkeen pehmeällä pyyhkeellä, pesuliinalla tai sienellä. Käytä lämmintä vettä ja nestemäistä astianpesuainetta. Huuhte ja kuivaa lopuksi. **HUOM! Poista kaikki tahrat heti, jotta ne eivät pinty.**
- Kuivuva vesi voi jättää harmaita kalkkijälkiä. Puhdista allas nestemäisellä astianpesuaineella, huuhte ja kuivaa. Vältä väriläikät kuivamalla allas aina käytön jälkeen.
- **Älä käytä hankausjauheita, hioma-aineita tai teräsvillaa**, jotka voivat naarmuttaa pintaa. Älä jätä märkiä valurauta- tai metalliastioita altaaseen pitkäksi aikaa – ne voivat jättää jälkiä.
- Pinttynyt lika poistuu parhaiten pesemällä altaan pohjaa esim. puhdistussienellä. Kastele sieni ja purista ylimääräinen vesi pois. Hankaa voimakkaasti – älä käytä pesuaineita taikasienien kanssa.
- Kalkki-, kahvi- ja teetahrat poistetaan kalkinpoistoaineella. Kalkinpoiston jälkeen huuhte huolellisesti. Suositus: kalkinpoisto kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.
- Komposiittialtaan pinta kestää kuivaa kuumuutta 280 °C asti. Koska keittiövälineet voivat olla tätä kuumempia, suosittelemme käyttämään kuumuudenkestäviä alustoja altaan suojana.
- Komposiittiallas on kivipohjaista materiaalia ja se kierrätetään sekajätteenä. Vesilukon muoviosat voi lajitella muovijätteeseen ja metalliosat metallijätteeseen.

Teräsaltaat

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu keittiöallas on ajaton ja kestävä valinta, joka sopii niin moderniin kuin perinteiseen keittiöön. Teräsallas on hygieeninen, helppohoitoinen ja kestää hyvin käyttöä, lämpötilanvaihteluita sekä kolhuja.

- Asennuksen jälkeen suojaa allas huolellisesti esimerkiksi pahvilla ennen käyttöönottoa. Älä jätä työkaluja suojaamattoman pinnan päälle, äläkä käytä vahvoja kemikaaleja.
- Pese allas ennen käyttöä emäksisellä pesuaineella (pH yli 8), huuhte ja kuivaa. Käytön jälkeen pyyhi pinnat pehmeällä liinalla, lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Huuhte ja kuivaa huolellisesti.
- Ruostumaton teräs naarmuuntuu käytössä, mutta naarmut eivät heikennä tuotetta. Pinnan suojana toimii uusiutuva oksidikalvo.
- Pistemäinen ruoste: Asennuksen aikana pinnalle jääneet hiukkaset voivat näyttää ruostetahralta. Pese pinta esim. Cif Creamilla tai Universal Stonella, anna vaikuttaa 15 min, pyyhi taikasienellä tai liinalla, huuhte ja kuivaa.
- Pinttynen lian puhdistus: Rasva-, kahvi-, tee-, suola- ja kalkkitahrat puhdistetaan tahnamaisella aineella (esim. Cif Cream) ja pehmeällä liinalla tai taikasienellä. Kalkkijäljet voi poistaa 25 % etikkaliuoksella, huuhte ja kuivaa.
- **Älä jätä märkiä metalliastioita altaaseen** – ne voivat jättää jälkiä.
- Happamat aineet (pH alle 6), kuten sitruunahappoa sisältävät tuotteet, voivat vahingoittaa pintaa. Teräsvilla ja hankausjauheet naarmuttavat.
- Ruostumaton teräs sisältää arvokkaita metalleja ja kierrätetään metallijätteenä. Muoviosat voi lajitella energiajätteeseen. Vanha allas sopii myös mökille tai ulkokäyttöön.



Kiiltäväpintaiset valumarmorialtaat

- Puhdista allas tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella (esim. nestesaippua). **Älä käytä hiovia aineita.** Altaan voi kiillottaa hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla, kuten autonhoitotuotteilla. Säännöllinen hoito pitää pinnan tyylikkäänä vuosia.
- Vältä tuotteen altistamista hapoille, ammoniakkipitoisille viemärinpuhdistusaineille, hiusvärille ja kloriitille.
- Valumarmorin lämmönkesto on 70 °C – älä kaada altaaseen kuumempaa vettä tai laske kuumia esineitä suoraan pinnalle.
- Jos pinta naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se ohjeen mukaan. Syviä naarmuja voi varovasti hioa vesihiomapaperilla (1500). Voit käyttää myös Clean & Shine -ainetta, joka puhdistaa, kiillottaa ja suojaa. Syvissä vaurioissa kysy korjausainetta kauppialtasi.


Mattapintaiset valumarmorialtaat

- Mattapintaiset altaat voi puhdistaa hankaussienellä ja nestemäisellä puhdistusaineella. Hankaussieni toimitetaan altaan mukana ja sitä saa myös kauppoista. Huuhte aina pesun jälkeen.
- Vältä syövyttäviä aineita kuten hapot, ammoniakkia sisältävät puhdistusaineet, hiusvärät ja kloriitti.
- Lämmönkesto on 70 °C – älä kaada tätä kuumempaa vettä tai käytä kuumia esineitä suoraan altaassa.
- Syvät naarmut voi hioa vesihiomapaperilla (1500) tai vihreällä Scotch Brite -sienellä. Clean & Shine -aine soveltuu myös mattapinnoille. Vaurioitunut pinta voidaan usein korjata kauppialta saatavalla korjausaineella.

Posliinialtaat

- Säännöllinen puhdistus pitää altaan hyvännäköisenä pitkään. Käytä tavallista puhdistusainetta – **vältä hiovia, vahvasti happamia tai emäksisiä aineita.**
- Altaan voi kiillottaa hienorakeisella kiillotusaineella ja vahalla (esim. autonhoitotuotteet). Himmennyt pinta voidaan kiillottaa ja suojata edellä mainituin menetelmin. Clean & Shine sopii myös posliinialtaiden hoitoon.
- Valumarmorialtaan pinnoite suojaa allasta erittäin tehokkaasti tahriintumiselta, naarmuuntumiselta sekä kemikaalien ja kuumuuden aiheuttamilta värjäytymiltä. Kun suojapinta pysyy ehjänä, allas pysyy puhtaana ja helppohoitoisena.





Hanojen hoito-ohjeet

Olipa kyseessä sitten kylpyhuone tai keittiö, puhdas hana on tärkeä osa raikasta ja siistiä kokonaisuutta. Puhdistus on hygieenisyyden lisäksi tärkeä osa hanan huoltoa. Kun puhdistat hanan oikein, se pysyy siistinä pitkään ja toimii kuten pitääkin.



Puhdista oikein

- 1. Kostuta** liina tai pehmeä sieni pesuaineella. Älä suihkuta pesuainetta suoraan hanaan.
- 2. Huuhtele** pesuaine pois haalealla vedellä ja kuivaa huolellisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
- 3. Muista poresuutin!** Hanan päässä olevan poresuuttimen puhdistus käy nopeasti ja helposti - ja se kannattaa tehdä säännöllisesti, jotta vesi pääsee virtaamaan hanasta vapaasti.




Poresuuttimen puhdistus

- 1. Sulje hana.** Irrota poresuutin joko sormin tai pienen työkalun avulla. Huomioithan, että jotkin hanamallit saattavat vaatia erityisen "avaimen" poresuuttimen irrotukseen.
- 2. Harjaa poresuutin** pienellä harjalla (esim. vanha hammasharja).
- 3. Aseta poresuutin** takaisin paikoilleen.



Valitse oikeat puhdistusaineet

- Käytä puhdistuksessa neutraaleja tai lievästi emäksisiä nestemäisiä puhdistusaineita (pH 6-9).**
- × **Älä koskaan käytä** voimakkaasti happamia (pH 0-2) tai voimakkaasti emäksisiä (pH 11-14) puhdistusaineita.
 - × **Vältä** kovia hankaussieniä ja hankaa- via puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.
 - × **Emme suosittele** kloori- tai liuote- pohjaisia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa rumia tahroja ja vaurioita pintaan.



Hanaa ei saa asettaa tilaan, jossa on jäätymisvaara, koska hanassa oleva jäännösvesi voi jäätyä ja rikkoa sisäisiä osia.