

Charmia®

Fokus-mallisto

Talvi 2026



Charmia®



Kalusteuuni PO8000ST

Hinta €
sh. 3679,00 **2129,00**

- Sous Vide -kypsennys
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Taaksepäin kallistettu spottivalo keskittää valon 100% ruokaan

- Teleskooppikannattimet vakiona: TR1LFSTV
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- HöyryPuhdistus -toiminto
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus

Tuotenumero (PNC) 944 035 183
Ean-koodi 7333394111278
Puhdistus Höyry
Väri Mattamusta

Tuoteperhe SteamPro
Höyrytoiminnot 4 + SousVide
Uunin tilavuus (ltr) 70
Energialuokka A++



Kalusteuuni PO7001SPT

Hinta €
sh. 2879,00 **1668,00**

- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Teleskooppikannattimet vakiona: TR1LV

- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ISOFRONT® TOP viileä uunin luukku
- Uunivarusteet: 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1 kromattu ritilä

Tuotenumero (PNC) 949 494 953
Ean-koodi 7333394109046
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Mattamusta

Tuoteperhe SteamCrisp
Höyrytoiminnot Höyrypaisto
Energialuokka A++
Uunin tilavuus (ltr) 72



Kalusteuuni PO7000PT

Hinta €
sh. 2265,00 **1313,00**

- Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Taaksepäin kallistettu spottivalo keskittää valon 100% ruokaan

- Teleskooppikannattimet vakiona: TR1LV
- Monikielinen 4,3" näyttö
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ISOFRONT® TOP viileä uunin luukku
- Uunivarusteet: 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä, 1 teräsrtilä

Tuotenumero (PNC) 944 035 185
Ean-koodi 7333394111285
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Mattamusta

Tuoteperhe -
SenseCook
Energialuokka A++
Uunin tilavuus (ltr) 71



Kalusteuuni PK8000WT

Hinta €
sh. 2532,00 **1467,00**

- Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Kiertoilmauunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Suurin mikroaaltoteho: 1000W
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Hipaisukytkimet
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- FloodLight™ -uunivalo
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmaisin
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus

Tuotenumero (PNC) 944 005 216
Ean-koodi 7333394107677
Väri Mattamusta

Tuoteperhe CombiQuick



Integroitava kahvinkeitin PSC8000T

Hinta €
sh. 4799,00 **3229,00**

- Autocappuccino-toiminto
- Säätoimaisuus 1-6 kupilliselle
- Tyylikäs valaistus
- Kahvin valmistus myös kahvijauheesta
- Säädetty lämpötila
- Säädetty kahvimylly
- Automaattinen käynnistys
- Kahvin vahvuuden säätö
- Irrotettava vesisäiliö
- Elektroninen näyttö ja kello
- Irrotettava purusäiliö
- Automaattinen kalkinpoisto

Tuotenumero (PNC) 942 401 604
Ean-koodi 7333394104294
Väri Mattamusta

Asennusmitat K x L x S (mm) 450x560x550
Vesisäiliö Irrotettava
Vesisäiliön tilavuus (l) 2.5




Lämpölaatikko NKD914T

Hinta €
sh. 1239,00 **885,00**

- Astioiden lämmitys
- Sulatus
- Ruoan lämmitys
- Matalalämpö-toiminto
- Taikinan kohotus
- Säädetty lämpötila-alue: 30-85°C

Tuotenumero (PNC) 947 727 545
Ean-koodi 7333394047034
Väri Mattamusta

Asennus/sijoitus Kalusteisiin sijoitettava
Asennusmitat K x L x S (mm) 141x560x550
Liitäntäteho (W) 515



Viinikaappi NKW8P21KAT


Hinta €
sh. 3105,00 **2102,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalinäytöllä.
- LED-valaistus.
- Perfect shelving ulos vedettävät puuhyllyt - suunniteltu kaikenlaisille viinipulloille.

- Single-Zone Pro -viinikaapin lämpötila voidaan asettaa välille 5–20°C tarjoilua varten, tai 12–14°C joka on täydellinen lämpötila viinin säilyttämiseen.
- Alaspäin aukeava luukku.
- Pullojen määrä: 15

Tuotenumero (PNC) 923 421 438
Ean-koodi 7333394067865
Energialuokka F

Tilavuus, l 49
Dynaaminen viilennys On
Energialuokka F




Viinikaappi NSW8S823GT

Hinta €
sh. 1892,00 **1288,00**

- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla.
- Lämpötilahälytys äänellä ja merkkivalolla. LED-valaistus.

Tuotenumero (PNC) 923 421 450
Ean-koodi 7333394070216
Energialuokka G

Tilavuus, l 56
Dynaaminen viilennys
Energialuokka G



Induktiotaso PI8000S80

Hinta €
sh. 2225,00 **1395,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen

- Turvallinen: Lapsilukitus
- Toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 467



Ean-koodi 7333394073743

Keittotaso Induktiotaso

Tuotesarja Sense Boil+Fry

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle



Induktiotaso PI8000S60

Hinta €
sh. 1625,00 **1020,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen

- Turvallinen: Lapsilukitus
- Toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 469


Ean-koodi 7333394073767

Keittotaso Induktiotaso

Tuotesarja Sense Boil+Fry

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle



Induktiotaso PI7000S80

Hinta €
sh. 1839,00 **1153,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen

- Turvallinen: Lapsilukitus, toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 470


Ean-koodi 7333394073774

Keittotaso Induktiotaso

Tuotesarja SenseBoil

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle



Induktiotaso PI7000S60

Hinta €
sh. 1492,00 **935,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen

- Turvallinen: Lapsilukitus, toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Tuotenumero (PNC) 949 598 472


Ean-koodi 7333394073798

Keittotaso Induktiotaso

Tuotesarja SenseBoil

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle



Saphirmatt induktiotasoliesituulettimet



Keittotaso-liesituuletin -yhdistelmä PE7000S80

Hinta €
sh. 3759,00 **2352,00**

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Automaattinen virrankatkaisu

- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Äänitaso, min/max dB(A): 55/ 71
- Imuteho min/max/intensiivi m3/h: 250/480/585
- Hiiliharjaton/Inverter -moottori

Tuotenumero (PNC) 949 598 461

Ean-koodi 7333394073620


Keittotaso Induktiotaso liesituulettimella

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle

Ilmanpoisto kiertoilmatoimisena, aktiivihiilisuodatin vakiona

Energialuokka A+



Keittotaso-liesituuletin -yhdistelmä PE6000S70

Hinta €
sh. 3265,00 **2044,00**

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Stop & Go -toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu

- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Äänitaso, min/max dB(A): 55/ 71
- Imuteho min/max/intensiivi m3/h: 250/480/585
- Hiiliharjaton/Inverter -moottori

Tuotenumero (PNC) 949 598 463

Ean-koodi 7333394073644


Keittotaso Induktiotaso liesituulettimella

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle


Ilmanpoisto kiertoilmatoimisena, aktiivihiilisuodatin vakiona

Energialuokka A+



Integroitavat liesituulettimet

Hinnat sis. alv 25,5% ja kierrätysmaksun.



Liesituuletin GDE686HB

sh. 1105,00

Hinta €
676,00


- Asennus: Integroitu, leveys: 60 cm
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä m³ / h (max / min): 445 / 260
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä intensiiviteholla (m³ / h): 750
- Äänitaso min / max / intensiivi: 45 / 57 / 70 dB(A)
- Eri nopeuksien lukumäärä: 3 + intensiiviteho
- Valaistus: 1 x LED
- Tuulettimen ohjaus elektronisilla hipaisukytkimillä. Eri tehoja: 3 + intensiiviteho

Tuotenumero (PNC) 942 022 866
Ean-koodi 7333394121826
Asennus/sijointus Integroitu
Väri Musta

- Rasvasuodattimen puhdistustarpeen ilmaisun
- Aktiivihiiisuodattimen huoltotarpeen ilmaisun
- Rasvasuodatin: 1 x Black design filter
- Asennus hormiin tai kiertoilmatoimisena. Aktiivihiiisuodatin lisävarusteena
- Pestävä aktiivihiiisuodatin lisävarusteena
- Äänitaso aktiivihiiilellä, min / max: 54 / 69 dB(A)
- Teho aktiivihiiilellä, min / max / intensiivi (m³ / h): 225 / 440 / 590
- Hob2Hood toiminto

Leveys (mm) 600
Hob²Hood-toiminto On
Energialuokka A+
Aktiivihiiisuodatin MCFB86

Integroitavat astianpesukoneet



Integroitava astianpesukone FSK94858P

sh. 2145,00


Hinta €
1445,00

- Erittäin tilava XXL -kokoinen sisätila
- 7 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- AutoOff-toiminto
- Ohjelmien ja asetusten valinta kosketuspainikkeilla
- Iso informatiivinen LCD-näyttö
- Time Beam - Lattiaan heijastuva jäljellä oleva pesuaika
- Sisävalo
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajastustoiminto 1-24 tuntia
- Pesuohjelmat: 160 Min., 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, Quick 30 Minutes

Tuotenumero (PNC) 911 438 491
Ean-koodi 7333394028095
Energialuokka C
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) 39 dB(A) / B

- Veden likaisuuden tunnistin
- Aqua Control
- Ilmaisin pehmenyysuolan ja huuhteluaineen loppumiselle
- Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen lastattuna
- Yläkorissa 6 SoftGrip-viinilasinpidikettä, 2 taittuvaa telineitä, 2 taittuvaa lasitukea, 2 SoftSpikes-pidikettä, Kääntyvät kuppihyllyt, Teräskahva, ComfortRails
- Comfort Lift - nouseva alakori

Astiasot/pesutasot 14 / 3 tasoa
XXL-allas On



Integroitava astianpesukone GN870AT

sh. 2012,00

Hinta €
1355,00

- 8 pesuohjelmaa, x 4 lämpötilaa
- AutoOff-toiminto
- Ohjelmien ja asetusten valinta kosketuspainikkeilla
- Sisävalo
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajastustoiminto 1-24 tuntia
- Ruokailuvälinekori, ruokailuvälinetaso

Tuotenumero (PNC) 911 473 003
EAN-koodi 7333394124698
Energialuokka A
Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) 42/40 dB(A)

- Pesuohjelmat: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, Quick 30 Minutes, Esihuuhtelu
- Veden likaisuuden tunnistin
- Aqua Control
- Ilmaisin pehmenyysuolan ja huuhteluaineen loppumiselle
- Lisävalinnat: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean

/ B
Astiasot/pesutasot 14/3 tasoa
Luukun avaus: Push2Open




Jääkaappi PCA9000C

Hinta €
sh. 1959,00 **1344,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalnäytöllä
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla

- Kirkastuva LED-valaistus
- Sisäosat on valmistettu 70% kierrätysmuovista
- FlexiShelf -lasihylly

Tuotenumero (PNC) 923 586 318
Ean-koodi 7333394076232
Energialuokka D
Tilavuus, l 201 + Longfresh 0°C 75
Dynaaminen viilennys MultiFlow
CleanAirControl-suodatin on




Pakastin PCA7000F


Hinta €
sh. 1785,00 **1216,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalisella näytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Automaattinen pikapakastus- toiminto
- Ovi auki-hälytys äänimerkillä ja merkkivalolla
- Lämpötilahälytys äänellä ja merkkivalolla

- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastuslaatikot: 5 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovista
- Pakastushyllyt: 2, Läpinäkyvä luukku
- Lapsiturvallinen On / off-kytkin

Tuotenumero (PNC) 922 784 343
Ean-koodi 7333394076218
Energialuokka E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU) 212
Pakastustekniikka NoFrost





Jääkaappi-Pakastin PCB9000

Hinta €
sh. 2625,00 **1793,00**

- Pakastintila muuntuu jääkaapiksi. Lisää joustavuutta
- Voit asettaa pakastimen 4 °C:seen laajentaaksesi jääkaappia tai säilyttää lämpötilan tavanomaisena -15 °C:n ja -24 °C:n välillä.
- Multichill 0°C -tila
- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalinäytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto

- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Jääkaapissa lomatoiminto
- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovia
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla

Tuotenumero (PNC) 925 576 003


Ean-koodi 7333394047577

Energialuokka C

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L 188 / 62

Pakastustekniikka NoFrost

Dynaaminen viilennys MultiFlow



Jääkaappi-Pakastin PCB7000

Hinta €
sh. 1972,00 **1353,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalinäytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa

- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovia
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla
- Pakastintila muuntuu jääkaapiksi. Lisää joustavuutta
- Voit asettaa pakastimen 4 °C:seen laajentaaksesi jääkaappia tai säilyttää lämpötilan tavanomaisena -15 °C:n ja -24 °C:n välillä.

Tuotenumero (PNC) 925 556 023


Ean-koodi 7333394076263

Energialuokka C

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L 186 / 62

Pakastustekniikka NoFrost

Dynaaminen viilennys MultiFlow



Jääkaappi-Pakastin PCB7000L

Hinta €
sh. 2759,00 **1882,00**

- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytystoiminto
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovia

- Jääkaapissa GreenZone+ -vihannes-laatikko ja ExtraChill -laatikko
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla
- Pakastintila muuntuu jääkaapiksi. Lisää joustavuutta
- Voit asettaa pakastimen 4 °C:seen laajentaaksesi jääkaappia tai säilyttää lämpötilan tavanomaisena -15 °C:n ja -24 °C:n välillä.

Tuotenumero (PNC) 925 975 026

Ean-koodi 7333394076294

Energialuokka C

Jääkaapin/pakastimen nettotilavuus L 287 / 89

Pakastustekniikka NoFrost
Dynaaminen viilennys DynamicAir
CleanAirControl-suodatin

Hinta €

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktioliesituulettimille (2025 mallit) SET_70_80

Sh. 287,00

201,00

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktiotasoliesituulettimille. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 1 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), puoli-putkisarjin M2CKCF17C sekä teippirullan. Ei sisällä ilmankierrätoritilää sokkelilevyyn.

Tuotenumero (PNC) 801 419 317

Ean-koodi 7332543941773

Hinta €

Asennustarvikesarja 70 cm induktiotasoliesituulettimille M2CKCF17C

Sh. 92,00

64,00

Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.

Tuotenumero (PNC) 902 986 627

Ean-koodi 7333394081076

Hinta €

S4 Kaarros vaaka 90° M2CKCF04U

Sh. 65,00

45,00

Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.

Tuotenumero (PNC) 902 986 617

Ean-koodi 7333394080949

Hinta €

S5 kanavaputki (90 x 220 mm) induktiotasoliesituulettimille M2CKCF05U

Sh. 65,00

45,00

Asennusputkisarja induktiotasoihin integroidulla liesituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin. Tuotenumero (PNC) 902 986 615

Ean-koodi 7333394080901

Hinta €

Superaktiivihiilisuodatin MCFB86PL

Sh. 132,00

94,00

OdourClean Plus Carbon Filter aktiivihiilisuodatin poistaa tehokkaasti ruoanlaitosta aiheutuneet hajut, käryn ja höyryn, ja kierrättää samalla raikasta ilmaa takaisin keittiöön.

Tuotenumero (PNC) 902 986 583

Ean-koodi 7333394080000

Hinta €

Teleskooppikannattimet 1 taso TR1LFV

Sh. 85,00

60,00

Teleskooppikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pahvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake-kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille. .

Tuotenumero (PNC) 944 189 352

Ean-koodi 7332543112876

Hinta €

Teleskooppikannattimet Höyryuneille, 1 taso TR1LFSTV

Sh. 119,00

64,00

Teleskooppikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost).

Tuotenumero (PNC) 944 189 355

Ean-koodi 7332543112906



Turva-allas 60 cm E2WHD600

Sh. 47,00

Hinta €

24,00

Turva-allas 60 cm turva-allas pesukoneille, kuivaaville pesukoneille ja astianpesukoneille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan Korkeus (mm) 76

Tuotenumero (PNC) 902 979 333

Ean-koodi 7321422725221



Turva-allas 45 cm E2WHD450

Sh. 47,00

Hinta €

24,00

Turva-allas 45cm pesukoneille ja astianpesukoneille . Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan. Korkeus (mm) 61

Tuotenumero (PNC) 902 979 332

Ean-koodi 7321422725207



Turva-allas 55 cm E2RHK5502

Sh. 39,00

Hinta €

25,00

55 cm turva- integroitaville kylmälaitteille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan. Korkeus (mm) 40

Tuotenumero (PNC) 902 986 652

Ean-koodi 7333394088099



Turva-allas 75 cm E2RHK752

Sh. 52,00

Hinta €

31,00

Turva-allas 75cm integroitaville kylmälaitteille. Korkeus (mm) 40

Tuotenumero (PNC) 902 986 653

Ean-koodi 7333394088105