

Charmia®

Fokus-mallisto

Kesä 2026



Charmia®



Kalusteuuni PO8000ST

Hinta €
sh. 3679,00 **2129,00**

- Sous Vide -kypsennys
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Taaksepäin kallistettu spottivalo keskittää valon 100% ruokaan
- Teleskooppikannattimet vakiona: TR1LFSTV
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- AI TasteAssist - avustava ruoanvalmistus ja valmiit reseptit
- Wifi
- 2 leivinpeltiä, 1 uunipannu, 1 kromattu ritilä ja höyryastiasetti

Tuotenumero (PNC) 944 035 183
Ean-koodi 7333394111278
Puhdistus Höyry
Väri Mattamusta

Tuoteperhe SteamPro
Höyrytoiminnot 4 + SousVide
Uunin tilavuus (ltr) 70
Energialuokka A++



Kalusteuuni PO7001SPT

Hinta €
sh. 2879,00 **1668,00**

- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Teleskooppikannattimet vakiona: TR1LV
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ISOFRONT® TOP viileä uunin luukku
- Uunivarusteet: 1 emaloitu leivinpelti, 1 emaloitu uunipannu, 1 kromattu ritilä
- AI TasteAssist - avustava ruoanvalmistus ja valmiit reseptit
- Wifi
- 2 leivinpeltiä, 1 uunipannu, 1 kromattu ritilä ja höyryastiasetti

Tuotenumero (PNC) 949 494 953
Ean-koodi 7333394109046
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Mattamusta

Tuoteperhe SteamCrisp
Höyrytoiminnot Höyrypaisto
Energialuokka A++
Uunin tilavuus (ltr) 72



Kalusteuuni PO7000PT

Hinta €
sh. 2265,00 **1313,00**

- Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Taaksepäin kallistettu spottivalo keskittää valon 100% ruokaan
- Teleskooppikannattimet vakiona: TR1LV
- Monikielinen 4,3" näyttö
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ISOFRONT® TOP viileä uunin luukku
- Uunivarusteet: 1 emaloitu uunipannu, 2 emaloitua leivinpeltiä, 1 teräsritilä
- AI TasteAssist - avustava ruoanvalmistus ja valmiit reseptit
- Wifi
- 2 leivinpeltiä, 1 uunipannu, 1 kromattu ritilä ja höyryastiasetti

Tuotenumero (PNC) 944 035 185
Ean-koodi 7333394111285
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Mattamusta

Tuoteperhe MealAssist
SenseCook
Energialuokka A++
Uunin tilavuus (ltr) 71



Kalusteuni NBE7P731AB

Hinta €
sh. 1539,00 **1069,00**

- Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- SoftMotion™ - vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Taaksepäin kallistettu spottivalo keskittää valon 100% ruokaan
- Teleskooppikannattimet vakiona: klipsikiinnitys, TR1LV
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Al TasteAssist - avustava ruoanvalmistus ja valmiit reseptit
- Wifi
- 3 pyrolyyttistä puhdistusohjelmaa

Tuotenumero (PNC) 944 035 082
EAN-koodi 7333394110677
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Musta

Ohjaus CookSmart -kosketusnäyttö
Energialuokka A++
Nettotilavuus 71 l
Uunin lämpötila 30°C - 300°C

Hinta €
772,00



Kalusteuni PN6P2B0

Hinta €
sh. 1149,00 **772,00**

- Monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla
- Hipaisukytkimet
- AirFry-toiminto
- 3 pyrolyyttistä puhdistusohjelmaa
- SoftMotion™ - vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- FloodLight™ -uunivalo
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Kosketusnäyttö

Tuotenumero (PNC) 944 035 231
EAN-koodi 7333394147666
Höyrytoiminnot SteamBake
Puhdistus Pyrolyysi
Väri Musta

Ohjaus EXPLore Touch
Energialuokka A+
Nettotilavuus 71 l
Uunin lämpötila 30°C - 300°C



Kalusteuni OK8NW00MB

Hinta €
sh 1699,00 **1313,00**

- Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Kiertoilmauunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Suurin mikroaaltoteho: 800 W
- Hipaisukytkimet
- Viilennystuuletin
- Helposti puhdistettava luukku
- Luukun lukitus
- Uunivarusteet:
- 1 emaloitu yhdistelmäpannu
- 1 kromattu ritilä

Tuotenumero (PNC) 947 727 370
EAN-koodi 7333394131917
Puhdistus Perinteinen
Väri Musta

Uunin lämpötila 30–250 °C
Nettotilavuus 72 l
Asennusmitat (KxLxS) 590 x 560 x 550 mm
Peltien kannattimet Teräslankakannattimet



Kalusteuni PCQ6B0B0

Hinta €
sh. 1309,00 **905,00**

- Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Hipaisukytkimet
- FloodLight™ -uunivalo
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Automaattinen virran turvakatkaisu
- AirFry-toiminto
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- Kiertoilmauunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Suurin mikroaaltoteho: 1000 W

Tuotenumero (PNC) 944 005 343
EAN-koodi 7333394144665
Puhdistus Perinteinen
Väri Musta

Ohjaus EXPLore Touch
Nettotilavuus 44 l
Uunin lämpötila 30°C - 230°C
Asennusmitat (KxLxS) 450 x 560 x 550 mm



Kalusteuuni PK8000WT

Hinta €
sh. 2532,00 **1321,00**

- Uunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Kiertoilmouunin ja mikroaaltouunin yhdistelmä
- Suurin mikroaaltoteho: 1000W
- Paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- Kosketusnäyttö
- SoftMotion™ -vaimennusjousitettu uunin luukku sulkeutuu aina pehmeästi
- Kiertoilmatuuletin pysähtyy luukun avautuessa
- Automaattinen sisävalo
- FloodLight™ -uunivalo
- Elektroninen lämpötilan ohjaus
- Jälkilämmön ilmainen
- Monikielinen näyttö 4,3"
- Viilennystuuletin
- Käyttöpaneelin lapsilukitus
- Luukun lukitus
- ruoanvalmistus ja valmiit reseptit
- Wifi
- CooksmartTouch -kosketusnäyttö
- Nettotilavuus: 44 l

Tuotenumero (PNC) 944 005 216

Ean-koodi 7333394107677

Väri Mattamusta

Tuoteperhe CombiQuick



Integroitava kahvinkeitin PSC8000T

Hinta €
sh. 4799,00 **3229,00**

- Autocappuccino-toiminto
- Säätomahdollisuus 1-6 kupilliselle
- Tyylikäs valaistus
- Kahvin valmistus myös kahvijauheesta
- Säädetty lämpötila
- Säädetty kahvimylly
- Automaattinen käynnistys
- Kahvin vahvuuden säätö
- Irrotettava vesisäiliö
- Elektroninen näyttö ja kello
- Irrotettava purusäiliö
- Automaattinen kalkinpoisto

Tuotenumero (PNC) 942 401 604

Ean-koodi 7333394104294

Väri Mattamusta

Asennusmitat K x L x S (mm) 450x560x550

Vesisäiliö Irrotettava

Vesisäiliön tilavuus (l) 2.5



Lämpölaatikko NKD914T

Hinta €
sh. 1239,00 **885,00**

- Astioiden lämmitys
- Sulatus
- Ruoan lämmitys
- Matalalämpö-toiminto
- Taikinan kohotus
- Säädetty lämpötila-alue: 30-85°C

Tuotenumero (PNC) 947 727 545

Ean-koodi 7333394047034

Väri Mattamusta

Asennus/sijoitus Kalusteisiin sijoitettava

Asennusmitat K x L x S (mm) 141x560x550

Liitäntäteho (W) 515




Viinikaappi NKW8P21KAT

Hinta €
sh. 3105,00 **2102,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalinäytöllä.
- LED-valaistus.
- Perfect shelving ulos vedettävät puuhyllyt - suunniteltu kaikenlaisille viinipulloille.
- Single-Zone Pro -viinikaapin lämpötila

- voidaan asettaa välille 5–20°C tarjoilua varten, tai 12-14°C joka on täydellinen lämpötila viinin säilyttämiseen.
- Alaspäin aukeava luukku.
- Pullojen määrä: 15

Tuotenumero (PNC) 923 421 438
Ean-koodi 7333394067865
Energialuokka F
Tilavuus, l 49
Dynaaminen viilennys On
Energialuokka F



Viinikaappi AWS4020B5B

Hinta €
sh.1079,00 **982,00**

Säilytä viinit kolmen säilytysperiaatteen avulla – Cellaring 3 Fundamentals säilyttää ja suojelee viinejäsi.

Tilavuus 58 l
Pullokapasiteetti 20 Bordeaux-pulloa

Mikroaaltouunit



Integroitava mikroaaltouuni PSM6000B45

Hinta €
sh. 819,00 **588,00**

- Kypsennystavat: grilli, mikroaalto, mikroaalto + grilli
- Pikastartti täydellä teholla 30 sekunnin intervallilla
- Automaattinen sulatus painon mukaan
- Näytössä kello ja ajastin
- Turvalukitus

- Tehonsäädön hipaisukytkimet
- Ohjelman päättymisen merkkiääni
- Alkuasentoon palaava pyörivä lasialunen
- höyryastiasetti
- 3 suosikki-ohjelmaa

Tuotenumero (PNC) 947 608 920
EAN-koodi 7333394127422
Väri Musta
Suurin mikroaaltoteho 900 W
Asennus/sijoitus kalusteisiin sijoitettava
Mitat (KxLxS) 459 x 596 x 404 mm
Uunitilan tilavuus 26 l



Induktioallas NIO64B00IT


Hinta €
sh. 979,00 **670,00**

- Direktouch-liukuhipaisukytkimet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Keittoalueiden ajastus

Tuotenumero (PNC) 949 598 608
EAN-koodi 7333394127910
Keittotasot Induktioallas
Kehys Kehyksetön
Tuotesarja Bridge

- Silta-toiminto
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen
- Turvallinen: lapsilukitus ja toimintolukitus
- Helppo asennus

Pinta SaphirMatt® SE, naarmuunkestävämpi
Asennustapa huullosasennus tai asennusaukon päälle
Leikkauskulma 5 / 10 integroitu



Induktioallas NII64B10AB

Hinta €
sh. 969,00 **670,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Silta-toiminto

Tuotenumero (PNC) 949 598 025
EAN-koodi 7333394015088
Keittotasot Induktioallas
Kehys Statement Frame

- Keittoalueiden ajastus
- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen
- Turvallinen: lapsilukitus ja toimintolukitus
- Helppo asennus

Asennustapa asennusaukon päälle
Tuotesarja SenseBoil
Leikkauskulma 5
Asennusmitat (LxSxK)560 x 490 x 44 mm



Induktioallas PI7000S80

Hinta €
sh. 1839,00 **1153,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Silta-toiminto
- Keittoalueiden ajastus

Tuotenumero (PNC) 949 598 470
Ean-koodi 7333394073774
Keittotasot Induktioallas
Tuotesarja SenseBoil

- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen
- Turvallinen: Lapsilukitus, toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Pinta SaphirMatt
Kehys Kehyksetön
Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle



Induktioallas PI7000S60

Hinta €
sh. 1492,00 **794,00**

- Tyylikkääät hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob2Hood-ohjaus
- Silta-toiminto
- Keittoalueiden ajastus

Tuotenumero (PNC) 949 598 472
Ean-koodi 7333394073798
Keittotasot Induktioallas
Tuotesarja SenseBoil

- OptiHeat-jälkilämmön ilmainen
- Turvallinen: Lapsilukitus, toimintolukitus
- Helppo asennus
- Äänimerkki, jonka voi poistaa käytöstä
- Eko-ajastin

Pinta SaphirMatt
Kehys Kehyksetön
Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle



Keittotasoliesituuletin -yhdistelmä NCT84B00CT

sh. 2289,00 **Hinta € 1572,00**

- Power Booster -toiminto
- Hob²Hood
- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Stop & Go -toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu

Tuotenumero (PNC) 949 598 672

EAN-koodi 7333394142289

Keittotasoliesituuletin induktiotasoliesituulettimella

Kehys kehyksetön

Pinta SaphirMatt® SaphirMatt® SE

Asennustapa huullosasennus tai asennusaukon päälle

Asennusmitat (LxSxK) 750-780 x 490 x 225 mm

Maksimi liitäntäteho 7350 W



Keittotasoliesituuletin -yhdistelmä NCT64B00CT

sh. 2089,00 **Hinta € 1493,00**

- Power Booster -toiminto
- Stop & Go -toiminto
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Lapsilukitus
- Hob²Hood
- Automaattinen virrankatkaisu
- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen

Tuotenumero (PNC) 949 598 667

EAN-koodi 7333394142227

Keittotasoliesituuletin induktiotasoliesituulettimella

Kehys kehyksetön

Pinta SaphirMatt® SaphirMatt® SE

Asennustapa huullosasennus tai asennusaukon päälle

Asennusmitat (L x S x K) 560 x 490 x 225 mm

Maksimi liitäntäteho 7350 W



Keittotasoliesituuletin -yhdistelmä PE7000S80

sh. 3759,00 **Hinta € 2116,00**

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Automaattinen virrankatkaisu
- Pinta SaphirMatt
- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Äänitaso, min/max dB(A): 55/ 71
- Imuteho min/max/intensiivi m³/h: 250/480/585
- Hiiliharjaton/Inverter -moottori

Tuotenumero (PNC) 949 598 461

Ean-koodi 7333394073620

Keittotasoliesituuletin Induktiotasoliesituulettimella

Kehys Kehyksetön

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle

Ilmanpoisto kiertoilmatoimisena, aktiivihiihluodatin vakiona



Keittotasoliesituuletin -yhdistelmä PE6000S70

sh. 3265,00 **Hinta € 2044,00**

- Power Booster-toiminto
- Lapsilukitus
- Silta-toiminto
- Hob²Hood
- Stop & Go -toiminto
- Automaattinen virrankatkaisu
- Rasvasuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Hiilisuodattimen vaihtotarpeen ilmainen
- Äänitaso, min/max dB(A): 55/ 71
- Imuteho min/max/intensiivi m³/h: 250/480/585
- Hiiliharjaton/Inverter -moottori

Tuotenumero (PNC) 949 598 463

Ean-koodi 7333394073644


Keittotasoliesituuletin Induktiotasoliesituulettimella

Kehys Kehyksetön

Pinta SaphirMatt

Asennustapa Huullosasennus tai asennusaukon päälle

Ilmanpoisto kiertoilmatoimisena, aktiivihiihluodatin vakiona



Liesituuletin GDE686HB

Hinta €
sh. 1105,00 **613,00**

- Asennus: Integroitu, leveys: 60 cm
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä m³ / h (max / min): 445 / 260
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä intensiiviteholla (m³ / h): 750
- Äänitaso min / max / intensiivi: 45 / 57 / 70 dB(A)
- Eri nopeuksien lukumäärä: 3 + intensiiviteho
- Valaistus: 1 x LED
- Tuulettimen ohjaus elektronisilla hipaisukytkimillä. Eri tehoja: 3 + intensiiviteho
- Rasvasuodattimen puhdistustarpeen ilmainen
- Aktiivihilisuodattimen huoltotarpeen ilmainen
- Rasvasuodatin: 1 x Black design filter
- Asennus hormiin tai kiertoilmatoimisena. Aktiivihilisuodatin lisävarusteena
- Pestävä aktiivihilisuodatin lisävarusteena
- Äänitaso aktiivihilillä, min / max: 54 / 69 dB(A)
- Teho aktiivihilillä, min / max / intensiivi (m³ / h): 225 / 440 / 590
- Hob2Hood toiminto



Tuotenumero (PNC) 942 022 866

Ean-koodi 7333394121826

Asennus/sijointus Integroitu


Väri Musta

Leveys (mm) 600

Hob²Hood-toiminto On

Energialuokka A+

Aktiivihilisuodatin MCFB86



Liesituuletin PA6000GB60

Hinta €
sh. 599,00 **425,00**

- Asennus kalusteen sisään, leveys 54 cm
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä (max / min): 580 / 300 m³/h
- Ilmanvirtaus hormiliitännällä intensiiviteholla: 700 m³/h
- Äänitaso min / max / intensiivi: 54 / 67 / 70 dB(A)
- 3 nopeutta + intensiiviteho
- LED-valaistus, 2 kpl
- Reunaimulla toimiva kärynpoisto
- Elektroniset painokytkimet
- Rasvasuodattimen puhdistustarpeen ilmainen

Tuotenumero (PNC) 942 022 887

EAN-koodi 7333394129464

Väri Musta

Energialuokka A

Leveys 530 mm



Integroitava astianpesukone FSK94858P

Hinta €
sh. 2145,00 **1445,00**

- Erittäin tilava XXL -kokoinen sisätila
- 7 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- AutoOff-toiminto
- Ohjelmien ja asetusten valinta kosketuspainikkeilla
- Iso informatiivinen LCD-näyttö
- Time Beam - Lattiaan heijastuva jäljellä oleva pesuaika
- Sisävalo
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajustustoiminto 1-24 tuntia
- Pesuohjelmat: 160 Min., 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, Quick 30 Minutes
- Veden likaisuuden tunnistin
- Aqua Control
- Ilmainen pehmenyssiulan ja huuhteluaineen loppumiselle
- Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen lastattuna
- Yläkorissa 6 SoftGrip-viinilasinpidikettä, 2 taittuvaa telinettä, 2 taittuvaa lasitukea, 2 SoftSpikes-pidikettä, Kääntyvät kuppihyllyt, Teräskahva, ComfortRails
- Comfort Lift - nouseva alakori

Tuotenumero (PNC) 911 438 491

Ean-koodi 7333394028095

Energialuokka C

Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) 39 dB(A) / B

Astiasot/pesutasot 14 / 3 tasoa
XXL-allas On



Integroitava astianpesukone GN870AT

Hinta €
sh. 2012,00 **1355,00**

- 8 pesuohjelmaa, × 4 lämpötilaa
- AutoOff-toiminto
- Ohjelmien ja asetusten valinta kosketuspainikkeilla
- Sisävalo
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajustustoiminto 1-24 tuntia
- Ruokailuvälinekori, ruokailuvälinetaso
- Pesuohjelmat: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, Quick 30 Minutes, Esihuuhtelu
- Veden likaisuuden tunnistin
- Aqua Control
- Ilmainen pehmenyssiulan ja huuhteluaineen loppumiselle
- Lisävalinnat: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean

Tuotenumero (PNC) 911 473 003

EAN-koodi 7333394124698

Energialuokka A

Äänitaso/-luokka (2019/2017/EU) 42/40 dB(A) / B

Astiasot/pesutasot 14/3 tasoa

Luukun avaus Push2Open



Integroitava astianpesukone GN750BL

Hinta €
sh. 1249,00 **1046,00**

- 8 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- Sisävalo
- Ruokailuvälinetaso
- Pesuohjelmat: 120 min, 60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco, ylläpito, Quick 30 min, esihuuhtelu
- Veden likaisuuden tunnistin
- AutoOff-toiminto
- Kosketuspainikkeet
- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajustustoiminto 1-24 h

Tuotenumero (PNC) 911 472 080

EAN-koodi 7333394163246

Äänitaso 42 dB(A), luokka B

Energialuokka B

Astiasot 14

Pesutasot 3

QuickSelect-ohjauspaneeli, taso 2

Integroitavat astianpesukoneet

Hinnat sis. alv 25,5% ja kierrätysmaksun.



Integroitava astianpesukone FSE74537P

sh. 1039,00

Hinta €
929,00

- 7 pesuohjelmaa, 3 lämpötilaa
- AutoOff-toiminto
- Kosketuspainikkeet
- TimeBeam – lattiaan heijastuva jäljellä oleva aika

- Kuivaustekniikka: AirDry
- Ajastustoiminto 1–24 h
- Veden likaisuuden tunnistin
- Aqua Control

Tuotenumero (PNC) 911 077 060
EAN-koodi 7333394149882
Äänitaso 44 dB(A), luokka B
Energialuokka C

Astiasot 10
Pesutasot 3
QuickSelect-ohjauspaneeli, taso 3

Integroitavat kylmälaitteet



Jääkaappi NSK6D181ES

sh. 1129,00

Hinta €
960,00

- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- DynamicAir-dynaaminen viilennys
- Yläosan valaistus

Tuotenumero (PNC) 923 581 349
EAN-koodi 7333394034973
Energialuokka E
Tilavuus 310 l
Vuotuinen energiankulutus 114 kWh
Äänitaso 32 dB(A), luokka B
Asennus liukukiskoasennus
Mitat (KxLxS) 1772 x 546 x 549 mm



Pakastin NAB7N181ES

sh. 1189,00

Hinta €
971,00

- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Automaattinen pikapakastustoiminto
- Ovi auki-hälytys äänimerkillä ja merkkivalolla
- Lämpötilahälytys äänellä ja merkkivalolla
- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastuslaatikot: 5 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovia
- Pakastushyllyt: 2, Läpinäkyvä luukku

Tuotenumero (PNC) 922 782 345
EAN-koodi 7333394034928
Energialuokka E
Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU) 212
Pakastustekniikka NoFrost
Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) 236
Äänitaso/-luokitus (2019/2016/EU) 35 dB(A) / B Mitat K x L x S (mm) 1772x546x549
Asennus liukukiskoasennus



Jääkaappi PCA9000C

Hinta €
sh. 1959,00 **1344,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalnäytöllä
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Kirkastuva LED-valaistus
- Sisäosat on valmistettu 70% kierrätysmuovista
- FlexiShelf -lasihylly

Tuotenumero (PNC) 923 586 318

Ean-koodi 7333394076232

Energialuokka D

Tilavuus, l 201 + Longfresh 0°C 75

Dynaaminen viilennys MultiFlow

CleanAirControl-suodatin on

Asennus Ovi oveen asennus



Pakastin PCA7000F

Hinta €
sh. 1785,00 **1216,00**

- Elektroniset hipaisukytkimet digitaalisella näytöllä
- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Automaattinen pikapakastus- toiminto
- Ovi auki-hälytys äänimerkillä ja merkkivalolla
- Lämpötilahälytys äänellä ja merkkivalolla
- Flexi-Space: Irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastuslaatikot: 5 täyskokoista, Läpinäkyvät, muovia
- Pakastushyllyt: 2, Läpinäkyvä luukku
- Lapsiturvallinen On / off-kytkin

Tuotenumero (PNC) 922 784 343

Ean-koodi 7333394076218

Energialuokka E

Pakastimen nettotilavuus (ltr, 2019/2016/EU) 212

Pakastustekniikka NoFrost

Asennus Ovi oveen asennus



Jääkaappi-pakastin PCB9000SB

Hinta €
sh. 1989,00 **1810,00**

- Frostmatic-pikapakastus
- Coolmatic-pikajäähdytys
- Avoimen oven hälytys
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Lomatoiminto jääkaapissa
- Flexi-Space irrotettavat lasihyllyt pakastimessa
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista
- Jääkaapin valaistus: 1 ylhäällä, 2 sivuilla

Tuotenumero (PNC) 925 576 027

EAN-koodi 7333394138701

Energialuokka B

Pakastustekniikka NoFrost

Asennus liukukiskoasennus

Nettotilavuus 188 / 62 l

Dynaaminen viilennys MultiFlow

AI CoolAssist®

Vuotuinen energiankulutus 125 kWh

Mitat (KxLxS) 1772 x 546 x 549 mm





Jääkaappi-pakastin NSC7N181ES

Hinta €
sh. 1059,00 **881,00**

- Frostmatic-pikapakastus
- Avoimen oven hälytys
- Flexi-Space irrotettavat lasihyllyt
- Pakastimen laatikot: 2 täysleveää + 1 Freezer Tray
- LED-valaistus ohjauspaneelissa

Tuotenumero (PNC) 925 505 362

EAN-koodi 7333394131771

Energialuokka E

Pakastustekniikka NoFrost

AI CoolAssist®

Nettobilavuus 195 / 62 l

Vuotuinen energiankulutus 216 kWh

Asennusmitat (KxLxS) 1780 x 560 x 550 mm

Asennus liukukiskoasennus



Jääkaappi-pakastin PCB8000XC

Hinta €
sh. 2089,00 **1738,00**

- Frostmatic-automaattinen pikapakastus
- Coolmatic pikajäähdytystoiminto
- Avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- Lämmön nousun visuaalinen ilmaisin ja äänimerkki
- Erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- Pakastimen laatikot: 3 täyskokoista, Frosted Plastic
- Jääkaapin valaistus: 1 yläosassa, 2 sivuilla
- Liukukiskoasennus

Tuotenumero (PNC) 925 975 032

EAN-koodi 7333394138756

Energialuokka C

Jääkaapin/pakastimen nettobilavuus L 287 / 89

Pakastustekniikka NoFrost

Dynaaminen viilennys DynamicAir

AI CoolAssist®

MultiSwitch-toiminto

Vuotuinen energiankulutus (kWh, 2019/2016/EU) 158

Mitat K x L x S (mm) 1884x696x549



Jääkaappi-pakastin ORM8M491EB

Hinta €
sh. 2289,00 **1910,00**

- Elektroninen lämpötilanohjaus ja LCD-näyttö ovenssa
- Frostmatic-pikapakastus
- Pakastimen LED-valaistus
- Lomatoiminto
- Flexi-Space irrotettavat lasihyllyt
- Jääkaapin laatikot: Vihanneslaatikko kosteuden säädöllä ja tuorelaatikko lämpötilansäädöllä
- Pakastimen laatikot: 4 puolen leveyden laatikkoa
- Jääkaapin LED-valaistus
- MultiSwitch-toiminto

Tuotenumero (PNC) 925 993 829

EAN-koodi 7333394132204

Energialuokka E

Pakastustekniikka NoFrost

Nettobilavuus 280 / 205 l

Dynaaminen viilennys Cooling 360

Vuotuinen energiankulutus 324 kWh

Mitat (KxLxS) 1930 x 839 x 598 mm



Edestä täytettävä pesukone LR734L94G

Hinta €
sh. 1139,00 **1023,00**

- Täyttömäärä: 9 kg
- Höyryohjelmia
- XL ProTex -rumpu
- 4 pesuainelokeroa
- Vaahdontunnistus
- Lisähuuhtelu
- Tulvasuojaus Aqua Control -pohjasensorilla

Tuotenumero (PNC) 914 501 542

EAN-koodi 7333394031538

Energialuokka A

Max.linkousnopeus 1400 rpm

Tuoteperhe 7000 Series ProSteam®

Woolmark-sertifikaatti Woolmark Blue

Mitat (KxLxS) 847x597x631-660 mm



Kuivausrumpu TR734L95G

Hinta €
sh. 1249,00 **1101,00**

- Automaattiset kuivausohjelmat
- Suuri valkoinen LED-näyttö
- Englanninkielinen teksti käyttöpanelissa
- Sisävalo
- Slots Brush

Aikaohjatut kuivausohjelmat

Tuotenumero (PNC) 916 900 418

EAN-koodi 7333394124599

Kuivaustekniikka lämpöpumppu

Kuivauskapasiteetti 9 kg

Moottori tavallinen

Energialuokka C

Tuoteperhe 7000 Series SensiDry®

Mitat (KxLxS): 850x596x636 mm, max syvyys 657 mm



Kuivaava pesukone LWR7249969

Hinta €
sh.1269,00 **1172,00**

- Höyryohjelmia
- Ajastin
- Vaahdontunnistus
- Tulvasuojaus
- Woolmark-hyväksytty villaohjelma
- Käsipesuohjelma

Tahranpoisto-toiminto

Tuotenumero (PNC) 914 610 329

EAN-koodi 7333394011295

Täyttömäärä pesu 9 kg / kuivaus 5 kg

Kuivaustekniikka kondensoiva

Max. linkousnopeus 1600 rpm

Woolmark-sertifikaatti Woolmark Blue Wash & Dry

Mitat (KxLxS): 847x597x576-599 mm

Hinta €



Asennustarvikesarja induktioliესituulettimille SET_70_80

Sh. 287,00 **201,00**

Asennustarvikesarja 70 cm ja 80 cm induktioliესituulettimille. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan viereisen kalusteen sokkelitilan etureunaan. Sisältää 1 kpl suora putki (M2CKCF05), 2 kpl mutkapala, vaakasuora 90° (M2CKCF04), puoli-putkisarjan M2CKCF17C sekä teippirullan. Ei sisällä ilmankiertoritulä sokkelilevyyn.

Tuotenumero (PNC) 801 419 317
Ean-kood 7332543941773

Hinta €



Asennustarvikesarja induktioliესituulettimille M2CKCF17C

Sh. 92,00 **64,00**

Asennusputkisarja induktioliესoihin integroidulla liესituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.

Tuotenumero (PNC) 902 986 627
Ean-koodi 7333394081076

Hinta €



S4 Kaaros vaaka 90° M2CKCF04U

Sh. 65,00 **45,00**

Asennusputkisarja induktioliესoihin integroidulla liესituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin.

Tuotenumero (PNC) 902 986 617
Ean-koodi 7333394080949

Hinta €



S5 kanavaputki (90 x 220 mm) induktioliესituulettimille M2CKCF05U

Sh. 65,00 **45,00**

Asennusputkisarja induktioliესoihin integroidulla liესituulettimella. Huoneilmaan palauttavan asennussarjan avulla poistoilma puhalletaan sokkeliin. Sitä voidaan käyttää myös johtamaan ilma muihin ilmanpoistolaitteistoihin. Tuotenumero (PNC) 902 986 615

Ean-koodi 7333394080901

Hinta €



Superaktiivihiiisuodatin MCFB86PL

Sh. 132,00 **94,00**

OdourClean Plus Carbon Filter aktiivihiiisuodatin poistaa tehokkaasti ruoanlaitosta aiheutuneet hajut, käryn ja höyryn, ja kierrättää samalla raikasta ilmaa takaisin keittiöön.

Tuotenumero (PNC) 902 986 583
Ean-koodi 7333394080000

Hinta €



Teleskooppikannattimet 1 taso TR1LFV

Sh. 85,00 **60,00**

Teleskooppikannattimet. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Brändäämätön, ruskea pihvipakkaus. Sopii kalusteuneihin ilman höyrytoimintoja, SteamCrisp- & SteamBake-kalusteuneihin, sekä yli 60L kokoisille lattialiesille. .

Tuotenumero (PNC) 944 189 352
Ean-koodi 7332543112876

Hinta €



Teleskooppikannattimet Höyryuneille, 1 taso TR1LFSTV

Sh. 119,00 **66,00**

Teleskooppikannattimet höyryuneille. 1 taso, täysin ulosvedettävät. Sopii höyryuneihin täyshöyrytoiminnolla (SteamPro & SteamBoost).

Tuotenumero (PNC) 944 189 355
Ean-koodi 7332543112906



Turva-allas 60 cm E2WHD600

Sh. 47,00

Hinta €

24,00

Turva-allas 60 cm turva-allas pesukoneille, kuivaaville pesukoneille ja astianpesukoneille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan Korkeus (mm) 76

Tuotenumero (PNC) 902 979 333

Ean-koodi 7321422725221



Turva-allas 45 cm E2WHD450

Sh. 47,00

Hinta €

24,00

Turva-allas 45cm pesukoneille ja astianpesukoneille . Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan. Korkeus (mm) 61

Tuotenumero (PNC) 902 979 332

Ean-koodi 7321422725207



Turva-allas 55 cm E2RHK5502

Sh. 39,00

Hinta €

25,00

55 cm turva- integroitaville kylmälaitteille. Turva-altaan muotoilun ansiosta mahdollisissa vesivuototapauksissa vesi valuu altaan etuosaan, niin että pienetkin vuodot voidaan havaita, eikä suurempia vesivahinkoja ehdi syntyä. Sisältää 1 turva-altaan. Korkeus (mm) 40

Tuotenumero (PNC) 902 986 652

Ean-koodi 7333394088099



Turva-allas 75 cm E2RHK752

Sh. 52,00


Hinta €

31,00

Turva-allas 75cm integroitaville kylmälaitteille. Korkeus (mm) 40

Tuotenumero (PNC) 902 986 653

Ean-koodi 7333394088105



AirFry-kori A900AFWM

Sh. 65,00

Hinta €

45,00

AirFry-pelti/kori. Mitat K: 9 mm, L: 468 mm, S: 382 mm.

PNC 902986644

EAN 7333394083841